



TAG UG/UWCH

2305N20-1



DYDD GWENER, 19 MAI 2023 – PRYNHAWN

MATHEMATEG BELLACH – UG uned 2 YSTADEGAETH BELLACH A

1 awr 30 munud

2305N201
01

DEUNYDDIAU YCHWANEGOL

Yn ogystal â'r papur arholiad hwn, bydd angen:

- llyfryn ateb 16 tudalen CBAC (pinc);
- Llyfryn Fformiwlâu;
- cyfrifiannell;
- tablau ystadegol (Cyhoeddiadau RND/CBAC).

CYFARWYDDIADAU I YMGEISWYR

Defnyddiwch inc neu feiro du.

Atebwch **bob** cwestiwn.

Rhaid dangos gwaith cyfrifo digonol er mwyn egluro'r dull **mathemategol** sy'n cael ei ddefnyddio.

Mae'n bosibl na fydd atebion heb waith cyfrifo yn derbyn marciau llawn.

Os nad yw'r lefel o fanwl gywirdeb yn cael ei nodi yn y cwestiwn, dylech chi dalgrynnu atebion yn briodol.

GWYBODAETH I YMGEISWYR

70 yw'r marc uchaf ar gyfer y papur hwn.

Mae nifer y marciau wedi'i nodi mewn cromfachau ar ddiwedd pob cwestiwn neu ran o gwestiwn.

Cofiwch fod angen Cymraeg da a chyflwyniad trefnus yn eich atebion.

Fformiwlâu Ychwanegol ar gyfer 2023

Deddfau Logarithmau

$$\log_a x + \log_a y \equiv \log_a (xy)$$

$$\log_a x - \log_a y \equiv \log_a \left(\frac{x}{y} \right)$$

$$k \log_a x \equiv \log_a (x^k)$$

Dilyniannau

Term cyffredinol dilyniant rhifyddol:

$$u_n = a + (n-1)d$$

Term cyffredinol dilyniant geometrig:

$$u_n = ar^{n-1}$$

Mesureg

Ar gyfer cylch â radiws, r , lle mae ongl yn y canol o θ radian yn cynnal arc o hyd s ac yn amgáu sector cysylltiedig o arwynebedd A :

$$s = r\theta \qquad A = \frac{1}{2}r^2\theta$$

Calculws a Hafaliadau Differol

Differu

Ffwythiant

$$f(x)g(x)$$

$$f(g(x))$$

Deilliad

$$f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

$$f'(g(x))g'(x)$$

Integru

Ffwythiant

$$f'(g(x))g'(x)$$

Integrin

$$f(g(x)) + c$$

$$\text{Arwynebedd o dan gromlin} = \int_a^b y \, dx$$

Nodyn atgoffa: Rhaid dangos gwaith cyfrifo digonol er mwyn egluro'r dull **mathemategol** sy'n cael ei ddefnyddio.

1. Mae gan yr hapnewidyn X y cymedr 17 a'r amrywiant 64. Mae gan yr hapnewidyn annibynnol Y y cymedr 10 a'r amrywiant 16. Darganfyddwch werth
 - (a) $E(4Y - 2X + 1)$, [2]
 - (b) $\text{Var}(4Y - 5X + 3)$, [2]
 - (c) $E(X^2Y)$. [3]

2. Ar gyfer set o 30 pâr o arsylwadau o'r newidynnau x ac y , rydych chi'n gwybod bod $\sum x = 420$ ac $\sum y = 240$. Mae llinell atchwel sgwariau lleiaf y ar x yn mynd trwy'r pwynt sydd â'r cyfesurynnau (19, 20).
 - (a) Dangoswch mai hafaliad llinell atchwel y ar x yw $y = 2.4x - 25.6$ a defnyddiwch hwn i ragfynegi gwerth y pan mae $x = 26$. [6]
 - (b) Nodwch ddau reswm pam o bosibl na fydd eich rhagfynegiad yn rhan (a) yn ddibynadwy. [2]

3. Rydych chi'n gwybod mai 2 flynedd yw hyd oes (*lifetime*) cyfartalog sychwyr gwallt gan wneuthurwr penodol. Mae hyd eu hoes (*lifetimes*) wedi'u dosrannu'n esbonyddol (*exponentially distributed*).
 - (a) Darganfyddwch y tebygolrwydd mai rhwng 1.8 a 2.5 o flynyddoedd yw hyd oes sychwr gwallt sy'n cael ei hapddewis. [4]
 - (b) O wybod bod gan 20% o sychwyr gwallt hyd oes sydd o leiaf k o flynyddoedd, darganfyddwch werth k . [3]
 - (c) Mae Jon yn prynu ei sychwr gwallt cyntaf gan y gwneuthurwr heddiw. Bydd e'n amnewid (*replace*) ei sychwr gwallt gydag un arall gan yr un gwneuthurwr yn syth pan fydd hwnnw'n stopio gweithio. Darganfyddwch y tebygolrwydd y bydd Jon, yn y 5 mlynedd nesaf, yn gorfod amnewid mwy na 3 sychwr gwallt. [3]
 - (ch) Nodwch un dybiaeth (*assumption*) rydych chi wedi'i gwneud yn rhan (c). [1]

TROWCH Y DUDALEN

4. Mae gan hapnewidyn di-dor X ffwythiant dosraniad cronnus F sydd wedi'i roi gan

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{ar gyfer } x < 0, \\ \frac{1}{4}x & \text{ar gyfer } 0 \leq x \leq 2, \\ \frac{1}{480}x^4 + \frac{7}{15} & \text{ar gyfer } 2 < x \leq b, \\ 1 & \text{ar gyfer } x > b. \end{cases}$$

- (a) Dangoswch fod $b = 4$. [2]
- (b) Darganfyddwch $P(X \leq 2.5)$. [2]
- (c) Ysgrifennwch werth chwarterel isaf X . [1]
- (ch) Darganfyddwch werth chwarterel uchaf X . [3]
- (d) Darganfyddwch, yn gywir i dri ffigur ystyrlon, werth k sy'n bodloni'r hafaliad $P(X > 3.5) = P(X < k)$. [4]

5. (a) Rhowch ddau o'r amgylchiadau lle mae o bosibl yn fwy priodol defnyddio cyfernod cydberthyniad trefn restrol Spearman yn hytrach na chyfernod cydberthyniad moment lluoswm Pearson. [2]
- (b) Mae angen i ffermwr gael tractor newydd. Mae gwerthwr tractorau yn hapddewis 6 tractor i'w dangos i'r ffermwr. Mae'r ffermwr yn rhestru'r tractorau hyn, yn nhrefn blaenoriaeth (*in order of preference*), yn ôl sut maen nhw'n gallu cwrdd â'i anghenion ar y fferm. Mae'r gwerthwr tractorau yn gwneud nodyn o bris a phŵer cychwyn (*power take-off/PTO*) y tractorau.

Tractor	Safle ar restr y ffermwr	PTO (marchnerth/ horsepower)	Pris (£1000oedd)
A	1	77.5	80
B	6	87.9	45
C	5	53.0	47
D	4	41.0	53
E	2	112.0	60
F	3	90.0	61

Cyfernod cydberthyniad trefn restrol Spearman rhwng y safleoedd ar restr y ffermwr a'r pris yw 0.9429.

- (i) Profwch (*test*) ar y lefel 5 % o arwyddocâd a oes cysylltiad rhwng pris tractor a barn y ffermwr ar allu'r tractor i gwrdd â'i anghenion ar y fferm. [4]
- (ii) Cyfrifwch gyfernod cydberthyniad trefn restrol Spearman rhwng y safle ar restr y ffermwr a'r *PTO*. [4]
- (iii) Sut dylai'r gwerthwr tractorau ddehongli (*interpret*) y canlyniadau yn (i) a (ii)? [2]

TROWCH Y DUDALEN

6. Mae gan gwmni 20 cwch i'w llogi (*hire out*). Mae tâl bob amser yn cael ei gymryd ymlaen llaw ac mae pob un o'r 20 cwch yn cael eu llogi bob dydd.

Mae rheolwr yn y cwmni yn sylwi nad yw 10% o grwpiau yn cyrraedd i gymryd y cychod, er eu bod yn barod wedi talu i'w llogi. Mae'r rheolwr eisiau ymchwilio i weld a yw'n bosibl modelu nifer y cychod heb eu cymryd bob dydd gan y dosraniad binomaidd $B(20, 0.1)$. Mae nifer y cychod heb eu cymryd, ar 110 o ddyddiau sydd wedi'u hapddewis, i'w gweld isod.

Nifer y cychod heb eu cymryd	0	1	2	3	4	5 neu fwy
Amllder	10	35	29	25	8	3

- (a) Nodwch ragdybiaethau (*hypotheses*) addas i wneud prawf llwyddiant y ffit (*goodness of fit*). [1]

- (b) Dyma ran o'r tabl ar gyfer prawf llwyddiant y ffit χ^2 ar y data.

Nifer y cychod heb eu cymryd	0	1	2	3	4	5 neu fwy
Wedi'u harsylwi (<i>observed</i>)	10	35	29	25	8	3
I'w disgwyl (<i>expected</i>)	f	29.72	g	20.91	9.88	4.75

- (i) Cyfrifwch werthoedd f a g .

- (ii) Drwy gwblhau'r prawf, nodwch i ba gasgliad (*conclusion*) dylai'r rheolwr ddod. [10]

Cost llogi cwch yw £15. Gan fod galw (*demand*) yn uchel a bod cyfran (*proportion*) y grwpiau sydd ddim yn cyrraedd hefyd yn gymharol uchel, mae'r rheolwr yn penderfynu cymryd tâl am 22 o gychod bob dydd. Byddai hi'n rhoi £20 (ad-daliad llawn a rhywfaint o iawndal) i unrhyw grŵp sydd wedi talu a chyrraedd, ond sydd ddim yn gallu cymryd cwch allan oherwydd y gorwerthu (*overselling*). Tybiwch fod cyfran y grwpiau sydd ddim yn cyrraedd yn aros yr un peth.

- (c) (i) Awgrymwch fodel binomaidd gallai'r rheolwr ei ddefnyddio ar gyfer nifer y grwpiau sy'n cyrraedd yn disgwyl llogi cwch.

- (ii) Drwy hyn, cyfrifwch yr incwm net dyddiol disgwylidig ar gyfer y cwmni yn dilyn penderfyniad y rheolwr. [8]

- (ch) Ydy penderfyniad y rheolwr wedi'i gyfiawnhau (*justified*)? Rhodwch reswm dros eich ateb. [1]

DIWEDD Y PAPUR

TUDALEN WAG