

Cyfenw	Rhif y Ganolfan	Rhif yr Ymgeisydd
Enw(au) cyntaf		2



TAG UWCH

1300N40-1



S25-1300N40-1

DYDD IAU, 12 MEHEFIN 2025 – PRYNHAWN

MATHEMATEG – U2 uned 4
MATHEMATEG GYMHWYSOL B

1 awr 45 munud

DEUNYDDIAU YCHWANEGOL

Yn ogystal â'r papur arholiad hwn, bydd angen:

- Llyfryn Fformiwlâu;
- cyfrifiannell;
- tablau ystadegol (Cyhoeddiadau RND/CBAC).

CYFARWYDDIADAU I YMGEISWYR

Defnyddiwch inc neu feiro du. Peidiwch â defnyddio beiro gel na hylif cywiro.

Gallwch chi ddefnyddio pensil ar gyfer graffiau a diagramau yn unig.

Ysgrifennwch eich enw, rhif y ganolfan a'ch rhif ymgeisydd yn y blychau ar ben y dudalen hon.

Atebwch **bob** cwestiwn.

Cymerwch g fel 9.8 ms^{-2} .

Ysgrifennwch eich atebion yn y lleoedd gwag priodol yn y llyfryn hwn. Os nad oes digon o le, defnyddiwch y tudalennau ychwanegol yng nghefn y llyfryn, gan wneud yn siŵr eich bod chi'n rhoi'r rhif cywir ar bob cwestiwn.

GWYBODAETH I YMGEISWYR

80 yw'r marc uchaf ar gyfer y papur hwn.

Mae nifer y marciau wedi'i nodi mewn cromfachau ar ddiwedd pob cwestiwn neu ran o gwestiwn.

Rhaid dangos gwaith cyfrifo digonol er mwyn egluro'r dull **mathemategol** sy'n cael ei ddefnyddio.

Mae'n bosibl na fydd atebion heb waith cyfrifo yn derbyn marciau llawn.

Os nad yw'r lefel o fanwl gywirdeb yn cael ei nodi yn y cwestiwn, dylech chi dalgrynnu atebion yn briodol.

Cofiwch fod angen defnyddio Cymraeg da a chyflwyniad trefnus yn eich atebion.

I'r Arholwr yn Unig		
Cwestiwn	Marc Uchaf	Marc yr Arholwr
1	4	
2	12	
3	8	
4	16	
5	7	
6	9	
7	8	
8	7	
9	9	
Cyfanswm	80	

1300N401
01



JUN251300N40101

Adran A: Ystadegaeth

- [4]





1300N401
05



3. Mae cynghorydd dinas (*city councillor*) yn ymchwilio i'r gostyngiad yn nifer y gyrwyr bws yn y ddinas. Yn ystod ei hymchwil, mae hi'n dod o hyd i erthygl sy'n dweud bod cwmnïau dosbarthu (*delivery companies*) yn mynd ati i recriwtio gyrwyr bws i weithio iddyn nhw.

Mae hi'n casglu data am nifer y gyrwyr bws a nifer y gyrwyr dosbarthu (*delivery drivers*) mewn 8 dinas wedi'u hapddewis, sydd tua'r un maint â'i dinas hi. Mae hi'n cyfrifo'r cyfernod cydberthyniad er mwyn cynnal prawf rhagdybiaeth (*hypothesis*).

- (a) Esboniwch pam gallai prawf 1-gynffon fod yn briodol.

[1]


.....

.....

.....

.....

Nifer y gyrwyr dosbarthu yn erbyn Nifer y gyrwyr bws



Cyfernod cydberthyniad moment lluoswm y data yw -0.8206 .

- (b) Cynhaliwch brawf arwyddocâd 1-gynffon ar y lefel 5% o arwyddocâd.

[5]

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- (c) (i) Awgrymwch reswm pam efallai y bydd y cynghorydd dinas yn dod i'r casgliad (*conclusion*) bod cysylltiad achosol (*causal link*) rhwng nifer y gyrwyr dosbarthu a nifer y gyrwyr bws.
- (ii) Pa gasgliad gall y cynghorydd dinas ei ffurfio am gwmnïau dosbarthu yn recriwtio gyrwyr bws dros amser? [2]

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



TUDALEN WAG

PEIDIWCH AG YSGRIFENNU
AR Y DUDALEN HON



- (a) Cyfrifwch y tebygolrwydd bod màs pecyn sy'n cael ei hapddewis yn llai na 28g. [2]


- Cyfrifwch y tebygolrwydd bod màs y pecyn hwn yn fwy na 29.1 g. [6]



- (c) Mae gan Graham nifer mawr o becynnau o gardiau ac mae'n gobeithio gwerthu rhai i Andrei. Mae Graham yn dweud bod y pecynnau sydd ganddo i'w gwerthu, ar gyfartaledd, yn drymach na 28.3g.

Mae Graham yn lluniadu histogram o fasau ei becynnau o gardiau, fel sydd i'w weld isod.

Màs y pecynnau o gardiau



Mae Andrei yn hapddewis 10 o becynnau gan Graham i brofi beth mae Graham yn ei ddweud. Mae'n canfod bod cyfanswm y màs yn 285g.

- (i) Pa nodwedd (*feature*) o'r histogram sy'n cefnogi cynnal prawf arwyddocâd ar gymedr y sampl gan ddefnyddio data Andrei? [1]
- (ii) O wybod mai gwyriad safonol poblogaeth masau pecynnau Graham yw 0.32g, profwch beth mae Graham yn ei ddweud ar y lefel 3% o arwyddocâd. [7]

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....





Adran B: Hafaliadau Differol a Mecaneg

5. Mae'r diagram isod yn dangos set o oleuadau traffig sy'n hongian mewn ecwilibriwm gan ddefnyddio dau gebl AC a BC , sydd wedi'u goleddu ar onglau 60° a 45° i'r fertigol, yn y drefn honno. Mâs y set o oleuadau traffig yw 25 kg a gallwn ni ei fodelu fel un gronyn sydd wedi'i gysylltu yn C .



- (a) Dangoswch fod y tyniant (*tensiwn*) yn AC tua 179 N , a chyfrifwch y tyniant yn BC . [6]



- (b) Nodwch un dybiaeth fodelu (*modelling assumption*) rydych chi wedi'i gwneud yn eich datrysiad. [1]



Arholwr
yn unig

6. Mae'r diagram isod yn dangos rhoden unffurf AB , sydd â hyd 3.8m a phwysau 180N. Mae'r rhoden yn gorffwys yn llorweddol mewn ecwilibriwm ar ddau gynhalydd llyfn yn y pwyntiau C a D , lle mae $DB = 0.8\text{m}$ a $CD = 1.8\text{m}$.



Mae gwrthrych sydd â phwysau WN yn cael ei osod yn A .

- (a) O wybod bod $W = 69$, darganfyddwch beth yw maint (*magnitude*) yr adwaith yn C a maint yr adwaith yn D.

[6]



- (b) Darganfyddwch y gwerth mwyaf ar gyfer W sy'n caniatáu i'r rhoden aros mewn ecwilibriwm.

[3]



- $$F = \frac{30}{(t+2)^2} .$$

(a) Darganfyddwch fynegiad ar gyfer v yn nhermau t a thrwy hyn, ysgrifennwch werth terfannol (*limiting value*) v wrth i t gynyddu.

[6]



(b) Cyfrifwch yr amser mae'n ei gymryd i'r gronyn gyrraedd buanedd o 29ms^{-1} .

[2]






- (b) Darganfyddwch a fydd y gwrthrych yn aros yn ddisymud (*stationary*) ar y plân yn union ar ôl iddo ddod i ddisymudedd (*rest*). [2]



9. Mae roced fach R yn cael ei thanio o bwynt O ar dir llorweddol fel ei bod hi'n symud mewn plân fertigol, lle mae'r fector uned $\mathbf{i}$ yn llorweddol a fector uned $\mathbf{j}$ yn fertigol.

Mae'r diagram isod yn dangos llwybr R yn ystod 4 eiliad gyntaf ei mudiant.

Mae angen i'r roced R lanio mewn 'parth diogel' (*safe zone*) sef y llinell lorweddol o O i F .



Ar yr amser t eiliad, mae $\mathbf{r}$ m, sef fector safle R mewn perthynas ag O , yn cael ei fodelu gan

$$\mathbf{r} = 4t^2\mathbf{i} + \left(\frac{1}{4}t^4 + 6t^{\frac{3}{2}}\right)\mathbf{j} \quad \text{am} \quad 0 \leq t \leq 4.$$

- (a) Darganfyddwch fynegiad ar gyfer fector cyflymder R ar amser t s, yn ddilys (*valid*) ar gyfer $0 \leq t \leq 4$. Drwy hyn, darganfyddwch fector cyflymder R pan mae $t = 4$. [3]

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



- (ii) Drwy hyn, darganfyddwch a ydy R yn glanio yn y 'parth diogel', o wybod bod $OF = 600$ m. [2]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TUDALEN WAG

PEIDIWCH AG YSGRIFENNU
AR Y DUDALEN HON



TUDALEN WAG

PEIDIWCH AG YSGRIFENNU
AR Y DUDALEN HON



TUDALEN WAG

PEIDIWCH AG YSGRIFENNU
AR Y DUDALEN HON

