

ADRAN A

2007

$$\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

1. Mae bag yn cynnwys tri chownter coch, pedwar melyn a phump glas. Beth yw'r tebygolrwydd y bydd y cownter nesaf i'w dynnu o'r bag yn goch?

a) $\frac{1}{2}$


b) $\frac{1}{3}$

c) $\frac{1}{4}$

ch) 3

d) 4

2. Y rhif ym mhob bloc yw cyfanswm y ddau rif oddi tano.



Faint yw'r rhif A?

a) 3


b) 6

c) 10

ch) 11

d) 13

3. Faint yw'r ongl x mewn graddau?



a) 40

b) 100

c) 120

ch) 140

d) 160

4. Wrth deithio mewn trê'n o Gaeredin i Lundain es heibio i arwydd oedd yn dweud "Llundain 150 milltir". Ar ôl 7 milltir es heibio i arwydd arall oedd yn dweud "Caeredin 250 milltir". Sawl milltir sydd, ar daith trê'n, o Gaeredin i Lundain?

a) 157


b) 243

c) 257

ch) 393

d) 407

$$150 + 250 - 7 = 393$$



5. Mae pedwar o'r canlynol yn rhoi'r un ateb. Pa un sy'n wahanol?

a) $2 \times \sqrt{64}$
 $= 2 \times 8$
 $= 16$


b) $22 - 2 \times 3$
 $= 22 - 6$
 $= 16$

c) 2^4
 $= 2 \times 2 \times 2 \times 2$
 $= 16$

ch) $4 + 4 \times 2$
 $= 4 + 8$
 $= 12$

d) $5^2 - 3^2$
 $= 25 - 9$
 $= 16$

6. Dyma rwyd ciwboid. Faint yw cyfaint y ciwboid?



$4 \times 7 \times 10 = 280 \text{ cm}^3$

- a) 80 cm^2 b) 80 cm^3 c) 276 cm^3 ch) 280 cm^2 d) 280 cm^3

7. Oed cymedrig 4 aelod o grŵp canu yw 19. Faint yw oed cymedrig y grŵp pan mae aelod newydd 24 mlwydd oed yn ymuno â hwy?

$4 \times 19 = 76$
 $76 + 24 = 100$
 $100 \div 5 = 20$


- a) 19 b) 20 c) 21 ch) 22 d) 24

8. Cafodd Sion deledu yn anrheg Nadolig oedd yn costio £200. Ar ôl y Nadolig roedd mam Sion yn siomedig pan welodd fod pris y teledu wedi gostwng 20%. Roedd yn fwy siomedig fyth pan welodd fod y pris wedi gostwng 20% ymhellach yn y Flwyddyn Newydd. Faint yn llai oedd pris y teledu yn y Flwyddyn Newydd nag a dalwyd cyn y Nadolig?

$200 - 40 = 160$
 $160 - 32 = 128$

- a) £40 b) £72 c) £80 ch) £120 d) £128


9. Ar ganol ras rydych yn pasio'r person sy'n bumed yn y ras ac yna'n pasio'r person nesaf hefyd. Beth yw eich safle erbyn hyn?



- a) 2il b) 3ydd c) 4ydd ch) 5ed d) 6ed

10. Futoshiki


Mae pob rhes a cholofn yn cynnwys y rhifau unigol 1, 2 a 3. Ystyr yr arwydd “>” yw “yn fwy na”, ac mae’n cysylltu’r rhifau mewn dau focs cyfagos.



Faint yw’r rhif A?






- a) 0 b) 1 c) 2 ch) 3 d) nid oes modd penderfynu

11. Pa graff sydd yn cynrychioli orau uchder hylif wrth gael ei arllwys ar raddfa gyson i’r cynhwysydd canlynol?:



Gweler y graffiau ar y dudalen ar wahân.

- a) b) c) ch) d)



Taflen ar gyfer Cwestiwn 11

Ysgol: Dosbarth:

Enw:

ADRAN B


1. Mae dau geffyl (A a B) yn gallu cwblhau ras mewn tair ffordd wahanol, sef A yn gyntaf, B yn gyntaf, neu'r ddau yn gyfartal. Gallwn ddefnyddio'r nodiant a ganlyn i gynrychioli'r tair ffordd: AB; BA; [AB]

Mewn sawl ffordd wahanol gall tri cheffyl gwblhau ras? Ateb 13

Rhestrwch y posibiladau isod:

A B C
A C B
B A C
B C A
C A B
C B A
[AB] C
[AC] B
[BC] A
A [BC]
B [AC]
C [AB]
[ABC]


2. Wrth orgyffwrdd dau sgwâr cyfath gallwn lunio siapiau newydd. Er enghraifft yn y darlun hwn mae'r darn gorgyffwrdd yn ffurfio sgwâr arall:




Pa siapiau gorgyffwrdd eraill sy'n bosibl gan ddefnyddio dau sgwâr cyfath?
Enwch y siapiau, a dangoswch isod sut y gellir eu ffurfio:

welw'r dudalen nesaf


Sgwâr




Petysal





Triongyl isosgeles




Triongyl anghyfachrog



Heptagon




Octagon




Barcut

Pentagon



Hecksagon



Pedrochr afreolidd

