



CYNLLUN MARCIO TGAU

HYDREF 2021

**TGAU
MATHEMATEG
UNED 1 – HAEN SYLFAENOL
3300N10-1**



CYFLWYNIAD

Cafodd y cynllun marcio hwn ei ddefnyddio gan CBAC ar gyfer arholiad 2021. Cafodd ei gwblhau ar ôl trafodaeth fanwl mewn cynadleddau arholwyr gan yr holl arholwyr a oedd yn ymwneud â'r asesu. Cynhaliwyd y gynhadledd yn fuan ar ôl i'r papur gael ei sefyll fel y gellid cyfeirio at yr ystod lawn o atebion ymgeiswyr, a defnyddiwyd sgriptiau wedi'u llungopïo yn sail i'r drafodaeth. Nod y gynhadledd oedd sicrhau bod y cynllun marcio yn cael ei ddehongli a'i gymhwyso yn yr un ffordd gan yr holl arholwyr.

Y gobaith yw y bydd y wybodaeth hon o gymorth i ganolfannau ond cydnabyddir hefyd y gall athrawon, heb y fantais o gymryd rhan yng nghynhadledd yr arholwyr, fod â safbwyntiau gwahanol ynghylch rhai materion ynglŷn â manylion neu ddehongliad.

Ni all CBAC fod yn rhan o unrhyw drafodaeth na gohebiaeth yn ymwneud â'r cynllun marcio hwn.

CBAC TGAU MATHEMATEG
CYNLLUN MARCIO HYDREF 2021

Uned 1: Haen Sylfaenol	Marc	Sylwadau
1.(a) Naw deg pum mil a phedwar deg wyth	B1	
1.(b) 931	B1	
1.(c) 1250	B1	
1.(ch) 208	B1	
1.(d) 1,2,3,6,9,18	B2	B1 am 4 neu 5 cywir a 0 anghywir B1 am 5 neu 6 cywir a 1 anghywir Anwybyddu rhifau wedi'u hailadrodd Derbyn y lluoswm 1×18 , 2×9 , 3×6
2.(a) 94 (mm)	B1	Derbyn 92 i 96 (mm)
2.(b) $136(^{\circ})$	B1	Derbyn 134 i 138 ($^{\circ}$)
3.(a) 16	B1	
3.(b) $\frac{3}{4}$	B1	Marcio'r ateb terfynol.
3.(c) 28	B1	
4. 	B2	B1 am linell syth hirach gywir. B1 am gromlin gywir A llinell syth fyrrach gywir. Mae'n rhaid i'r llinellau basio drwy'r pwyntiau cywir.
5.(a) 4.3×1000 4300 (g)	M1 A1	
5.(b) $3 \times 100 \div 6$ 50 (cm)	M1 A1	Os yw M0 A0, rhoi SC1 am weld 300(cm) neu 0.5(m).
6. 	B1 B1	Dylai A fod rhwng 0.6 a 0.8 Dylai B fod ar 0

14.	<p>Gweld 9 A 49 $n + 9 = 49$</p> <p>(n =) 40</p>	<p>B1 M1</p> <p>A1</p>	<p>Unrhyw awgrym diamwys bod y berthynas linol hon yn cael ei hystyried (gan gynnwys 'cynnig a gwella'). Dilyn trwodd eu $\sqrt{81}$ ($\neq 81$) A 7^2 ($\neq 7$) am M1 ac o bosibl A1 os defnyddir o leiaf un gwerth cywir. Dilyn trwodd am M1 <u>yn unig</u> os nad yw un o'r gwerthoedd cywir yn cael ei ddefnyddio. Rhoi M1 os gwelir 49 – 9. Marcio'r ateb terfynol.</p>
15.	<p>Mae'n awgrymu bod 2 (lythyren allan o 6 yn ennill pwyntiau) (Nifer disgwylidiedig o enillion =) $\frac{2}{6} \times 24$ neu gywerth = 8 (Pwyntiau a enillwyd =) 8×10 = 80 (pwynt) A 'Nac ydw' (Ddim yn disgwyl i Leah sgorio 100 o bwyntiau)</p>	<p>B1 M1</p> <p>A1</p> <p>M1 A1</p>	<p>Unrhyw awgrym diamwys. Dilyn trwodd 'eu nifer o 'lythrennau '10 pwynt' a nodwyd'. Rhoi M1A1 am 8/24 sy'n awgrymu 'ennill 8 gwaith allan o 24' Dilyn trwodd 'eu 8' $\times 10$ deilliadol <u>dim ond os yw 'eu 8' deilliadol' < 24.</u> Dilyn trwodd eu nifer o bwyntiau <u>deilliadol</u></p>
<hr/>			
	<p><u>Dull arall 1</u> Mae'n awgrymu bod 2 (lythyren allan o 6 yn ennill pwyntiau) (Disgwylir i bob llythyren gael ei thynnu) $\frac{24}{6}$ (gwaith) = 4 (gwaith) (Pwyntiau a enillwyd =) $4 \times 2 \times 10$ = 80 (pwynt) A 'Nac ydw' (Ddim yn disgwyl i Leah sgorio 100 o bwyntiau)</p>	<p>B1 M1</p> <p>A1 M1 A1</p>	<p>Unrhyw awgrym diamwys. Dilyn trwodd 'eu 4 deilliadol' AC 'eu 2 a nodwyd'. Dilyn trwodd eu nifer o bwyntiau <u>deilliadol</u>.</p>
	<p><u>Dull arall 2</u> Mae'n awgrymu bod 2 (lythyren allan o 6 yn ennill pwyntiau) (Nifer disgwylidiedig y pwyntiau i'w hennill =) $2 \times \frac{24}{6}$ neu gywerth = 8 (Nifer y pwyntiau y mae angen eu hennill =) $\frac{100}{10}$ = (ennill) 10 A 'Nac ydw' (Ddim yn disgwyl i Leah sgorio 100 o bwyntiau)</p>	<p>B1 M1</p> <p>A1 M1</p> <p>A1</p>	<p>Unrhyw awgrym diamwys. Dilyn trwodd 'eu nifer o 'lythrennau '10 pwynt' a nodwyd'. Rhoi M1A1 am 8/24 sy'n awgrymu 'ennill 8 gwaith allan o 24' Dilyn trwodd eu nifer <u>deilliadol</u> o bwyntiau <u>disgwylidiedig</u> a enillir. <u>Nodyn ar gyfer Dull arall 2</u> Os cyfrifir 'nifer y pwyntiau sy'n rhaid eu hennill' cyn cyfrifo 'nifer y pwyntiau y mae disgwyl eu hennill' yna bydd y casgliad ('A') yn gysylltiedig â'r 8 yn hytrach na'r 10.</p>
16.	<p>$4x + 5 = 57$ neu gywerth $4x = 52$ $x = 13$</p>	<p>M1 A1 A1</p>	<p>Dilyn trwodd o $4x = k$. Derbyn $x = k/4$ (ond, os yw k yn lluosrif o 4 ar ôl dilyn ymlaen, rhaid i'r ateb terfynol gael ei fynegi fel rhif cyfan.) M1A1A0 am '$x = 52/4$' Marcio'r ateb terfynol. Dylid caniatáu (M1)A1A1 am ateb cywir wedi'i fewnblannu OND dim ond (M1)A1A0 os yw wedi'i wrth-ddweud gan $x \neq 13$.</p>

17.	3, 4, 4, 9	NEU	3, 3, 5, 9.	B3	<p>B1 am amrediad = 6. B1 am gyfanswm = 20. B1 am ganolrif = 4. Cosbi am ddefnyddio gwerthoedd negatif neu heb fod yn gyfanrif -1. Mae'n rhaid dangos PEDWAR rhif, fel arall B0.</p>
18.	Defnyddio	Pellter / Amser		M1 M1 A1	<p>Dylid caniatáu M1 hyd yn oed am e.e. $100 / 2 \cdot 3(0)$ neu 100/150.</p> <p>Ateb cywir yn unig</p>



CYNLLUN MARCIO TGAU

HYDREF 2021

**TGAU
MATHEMATEG
UNED 2 – HAEN SYLFAENOL
3300N20-1**

CYFLWYNIAD

Cafodd y cynllun marcio hwn ei ddefnyddio gan CBAC ar gyfer arholiad 2021. Cafodd ei gwblhau ar ôl trafodaeth fanwl mewn cynadleddau arholwyr gan yr holl arholwyr a oedd yn ymwneud â'r asesu. Cynhaliwyd y gynhadledd yn fuan ar ôl i'r papur gael ei sefyll fel y gellid cyfeirio at yr ystod lawn o atebion ymgeiswyr, a defnyddiwyd sgriptiau wedi'u llungopïo yn sail i'r drafodaeth. Nod y gynhadledd oedd sicrhau bod y cynllun marcio yn cael ei ddehongli a'i gymhwyso yn yr un ffordd gan yr holl arholwyr.

Y gobaith yw y bydd y wybodaeth hon o gymorth i ganolfannau ond cydnabyddir hefyd y gall athrawon, heb y fantais o gymryd rhan yng nghynhadledd yr arholwyr, fod â safbwyntiau gwahanol ynghylch rhai materion ynglŷn â manylion neu ddehongliad.

Ni all CBAC fod yn rhan o unrhyw drafodaeth na gohebiaeth yn ymwneud â'r cynllun marcio hwn.

CBAC TGAU MATHEMATEG

CYNLLUN MARCIO HYDREF 2021

Uned 2: Haen Sylfaenol		Marc	Sylwadau																
1.(a)	5169	B1																	
1.(b)	6502	B1																	
1.(c)	186	B1																	
1.(ch)	45	B1																	
2.(a)	5, 5, 5, 5	B1																	
2.(b)	Dau 3 yn union ac unrhyw ddau rif arall	B1	Derbyn mewn unrhyw drefn.																
2.(c)	Un 2 yn union ac unrhyw dri rhif arall	B1	Derbyn mewn unrhyw drefn.																
3.(a)	40 065	B1																	
3.(b)	5400	B1																	
4.(a)	rhombws	B1																	
4.(b)	triongl hafalochrog	B1																	
5.	<table><tr><td>71</td><td>60</td><td>78</td><td>41</td></tr><tr><td>26</td><td>85</td><td>27</td><td>112</td></tr><tr><td>95</td><td>105</td><td>42</td><td>8</td></tr><tr><td>58</td><td>0</td><td>103</td><td>89</td></tr></table>	71	60	78	41	26	85	27	112	95	105	42	8	58	0	103	89	B3	B2 am 3 rhes neu 3 colofn â chyfanswm o 250. B1 am 1 neu 2 rhes neu 1 neu 2 golofn â chyfanswm o 250.
71	60	78	41																
26	85	27	112																
95	105	42	8																
58	0	103	89																
6.(a)	98	B1																	
6.(b)	Tynnu 13 (o'r term blaenorol)	B1	Derbyn -13, mae'n mynd i lawr fesul 13, ac ati.																
6.(c)	x-2 (flwydd oed)	B1	Marcio'r ateb terfynol.																
7.(a)	Swm y rhifau (262) Swm y rhifau ÷ 4 65.5 neu gywerth	M1 m1 A1	Caniatáu gwerth heb ei gefnogi rhwng 173 a 351. Rhoi'r M1 hwn am 'eu swm' ÷ 4 Ateb cywir yn unig. Caniatáu 131/2. Os na ddyfarnwyd marciau o gwbl, dylid caniatáu SC1 am (64 + 89 + 83 + 26 ÷ 4 =) 242.5 neu gywerth.																
7.(b)	(65.5 + 1 =) 66.5	B1	Dilyn trwodd 'eu cymedr' o (a). Caniatáu 133/2.																
8.(a)	23.04	B1	Derbyn 23 ¹ / ₂₅ neu gywerth e.e. 576/25																
8.(b)	7.9	B1	Derbyn 7 ⁹ / ₁₀ neu gywerth e.e. 79/10																
8.(c)	0.04 × 325 neu gywerth = 13 Anwybyddu gweithio dilynol	M1 A1																	
9.	(Rhif Oliver yw) 90	B3	B2 am ateb terfynol rhwng 40 a 95 sy'n bodloni 2 o'r 3 amod. (45, 54, 60, 72) B1 am ateb terfynol rhwng 40 a 95 sy'n bodloni 1 yn unig o'r 3 amod. (40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 92, 94)																
TC	Trefnu a Chyfathrebu.	TC1	Am TC1, bydd disgwyl i ymgeiswyr wneud y canlynol: <ul style="list-style-type: none">cyflwyno eu hateb mewn ffordd strwythuredigesbonio i'r darlennydd yr hyn maen nhw'n ei wneud ym mhob cam o'u hatebgosod allan eu hesboniadau a'u gwaith cyfrifo mewn ffordd sy'n glir a rhesymegolysgrifennu casgliad sy'n dwyn ynghyd eu canlyniadau ac yn esbonio ystyr eu hateb																

10. (-2, 1)	B2	<p>B1 am:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un cyfesuryn cywir, neu • dangos safle cywir y canolbwynt yn eglur, neu • y cyfesurynnau cywir wedi'u gwrthdroi.
11.(a) $7x = 14$ $x = 2$	B1 B1	<p>Dilyn trwodd o $7x = k$. Derbyn $x = k/7$ (ond, os yw k yn lluosrif o 7 ar ôl dilyn trwodd, rhaid i'r ateb terfynol gael ei fynegi fel rhif cyfan.) B1B0 am '$x = 14/7$'</p> <p>Mae'n rhaid i enrhifiad wedi'i ddilyn trwodd ar gyfer $k \div 7$ gael ei dalgrynnu neu ei flaendorri i 2 bwynt degol o leiaf. e.e. $7x = 8$ (B0) wedi'i ddilyn gan, $x = 8 \div 7$ (B0) $x = 8/7$ (B1), $x = 1\frac{1}{7}$ (B1), $x = 1.14$ (B1), $x = 1.1$ (B0)</p> <p>Marcio'r ateb terfynol. Caniatáu 2 farc am ateb wedi'i fewnblannu OND 1 marc yn unig os yw $x \neq 2$ yn ei wrthddweud.</p>
Y Cywirdeb ysgrifennu.	Y1	<p>Am Y1, bydd disgwyl i ymgeiswyr wneud y canlynol:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dangos eu holl waith cyfrifo • gwneud fawr ddim gwallau mewn sillafu, atalnodi a gramadeg, os o gwbl • defnyddio ffurf fathemategol gywir yn eu gwaith cyfrifo • defnyddio terminoleg briodol, unedau priodol, ayyb
11.(b) 10	B2	<p>Ateb cywir yn unig B1 am weld $17.4 \text{ NEU } -7.4$ Ni ddylid derbyn $17.4f$ na $-7.4g$ Ni ddylid trin defnydd o 3.7 yn lle -3.7 fel camddarlenn.</p>
12. (Cyfanswm nifer y clipiau papur =) $200 \times 440 \times n$ lle mae $320 \leq n \leq 330$.	M2	<p>M1 am $200 \times n \text{ NEU } 440 \times n$ lle mae $320 \leq n \leq 330$. Caniatáu defnyddio 400 neu 450 am 440. <u>Sylwer</u> Os cymerir n i fod yn 225 neu 425, ei drin fel camddarlenn a chaniatáu M2 ond cosbi -1 o unrhyw farciau A1, B1 a enillir.</p>
Enrhifiad cywir.	A1	<p>Ateb cywir yn unig o'u rhifau os enillir M2. ($n=320$ yn rhoi 28 160 000, $n=325$ yn rhoi 28 600 000, $n=330$ yn rhoi 29 040 000.)</p>
(I'r deg miliwn agosaf) 30 000 000 (o glipiau papur)	B1	<p>Dilyn trwodd 'eu henrhifiad' os yw'n fwy na 5 miliwn. Mae ateb terfynol o 30 miliwn yn awgrymu M2A1B1. Caniatáu M2A0B0 am ateb terfynol heb ei gefnogi o 28 000 000 neu 29 000 000.</p>
13.(a) 3	B1	Os nad oes ateb i'w weld, gwirio'r tabl.
13.(b) 15	B1	Os nad oes ateb i'w weld, gwirio'r tabl.
14.(a) (0)7:45 23 (Mawrth)	B2	<p>B1 am bob un. B0 am (0)7:45 p.m.</p>
14.(b) Gweld 5 milltir $\equiv$ 8 km neu gywerth.	B1	<p>Caniatáu trawsnewidiad mwy cywir (5 milltir $\equiv$ 8 i 8.05 km). Peidio â derbyn 3 milltir $\equiv$ 5 km</p>
Dangos bod 15 milltir yn 24 km A gosodiad dilys e.e. 'ydy (mae bron yn 25 km)', 'nac ydy (dim ond 24 km yw e').	B1	<p>Mae '15 milltir yn 24 km' heb osodiad yn B1B0. Derbyn penderfyniad un gair o 'Ydy' neu 'Nac ydy' fel gosodiad.</p>
<u>Dull arall</u> Gweld 8 km $\equiv$ 5 milltir neu gywerth.	B1	<p>Caniatáu trawsnewidiad mwy cywir (8 km $\equiv$ 4.97 i 5 milltir). Peidio â derbyn 5km $\equiv$ 3 milltir</p>
Dangos bod 25 km yn 15.625 km A gosodiad dilys e.e. 'ydy (mae ychydig dros 15 milltir)', 'nac ydy (mae dros 15 milltir)'.	B1	<p>'Mae '25 milltir yn 15.625 km' heb osodiad yn B1B0. Derbyn penderfyniad un gair o 'Ydy' neu 'Nac ydy' fel gosodiad.</p>

15. Strategaeth gywir o $\sqrt{(\text{Arwynebedd ABCD} - 32)}$ (Arwynebedd ABCD =) 81 (cm ²) (Arwynebedd PQRS = 81 - 32 =) 49 (cm ²) (PQ = $\sqrt{49}$ =) 7 (cm)	S1 B1 B1 B1	Dilyn trwodd 'eu harwynebedd ABCD a nodwyd' - 32. Dilyn trwodd $\sqrt{\text{'eu harwynebedd o PQRS a nodwyd'}}$ ond nid $\sqrt{32}$ neu $\sqrt{9}$ Mae ateb terfynol o 7(cm) yn ennill y pedwar marc cyfan. Gellir ei weld yn y diagram. (Mae'n rhaid i atebion dilyn trwodd gael eu talgrynnu neu eu blaendorri i 1 lle degol neu ragor)
16.(a) 1.442	B2	B1 am weld 1.44(1.....) neu 1.44(2.....)
16.(b) 191	B3	B2 am weld 190(.5.....) neu 190.6 B1 am weld 280.
17. (T(Aur) =) 1 - 0.68 - 0.22 = 0.1 Mae 22 o bobl yn dewis arian AC mae 10 o bobl yn dewis aur (Elw =) 100 × (£)2 - 22 × (£)3 - 10 × (£)8 = (£)54	M1 A1 B1 M1 A1	Gellir ei weld yn y tabl. Dilyn trwodd 100 × 'eu 0.1'. Mae 10 ymhlyg yn y M1A1 blaenorol. Gellir gweld y 22 a'r 10 mewn gwaith pellach. Dilyn trwodd 'eu nifer o enillwyr a nodwyd (arian ac aur)'.
<u>Dull arall 1</u> (T(Aur) =) 1 - 0.68 - 0.22 = 0.1 Mae 22 o bobl yn dewis arian AC mae 10 o bobl yn dewis aur (Elw =) 68 × (£)2 - 22 × (£)1 - 10 × (£)6 = (£)54	M1 A1 B1 M1 A1	Gellir ei weld yn y tabl. Dilyn trwodd 100 × 'eu 0.1'. Mae 10 ymhlyg yn y M1A1 blaenorol. Gellir gweld y 22 a'r 10 mewn gwaith pellach. Dilyn trwodd 'eu nifer o enillwyr a nodwyd (arian ac aur)'.
<u>Dull arall 2.</u> (T(Aur) =) 1 - 0.68 - 0.22 = 0.1 (Elw y gêm =) (£)2 - 0.22 × (£)3 - 0.1 × (£)8 = (£)0.54 (Cyfanswm yr elw = £0.54 × 100 =) (£)54	M1 A1 M1 A1 B1	Gellir ei weld yn y tabl. Dilyn trwodd 'eu 0.1'. Dilyn trwodd 'eu £0.54 deilliadol'.
<u>Dull arall 3.</u> (T(Aur) =) 1 - 0.68 - 0.22 = 0.1 (Elw y gêm =) 0.68 × (£)2 - 0.22 × (£)1 - 0.1 × (£)6 = (£)0.54 (Cyfanswm yr elw = £0.54 × 100 =) (£)54	M1 A1 M1 A1 B1	Gellir ei weld yn y tabl. Dilyn trwodd 'eu 0.1'. Dilyn trwodd 'eu £0.54 deilliadol'.



CYNLLUN MARCIO TGAU

HYDREF 2021

**TGAU
MATHEMATEG
UNED 1 - HAEN GANOLRADD
3300N30-1**

CYFLWYNIAD

Cafodd y cynllun marcio hwn ei ddefnyddio gan CBAC ar gyfer arholiad 2021. Cafodd ei gwblhau ar ôl trafodaeth fanwl mewn cynadleddau arholwyr gan yr holl arholwyr a oedd yn ymwneud â'r asesu. Cynhaliwyd y gynhadledd yn fuan ar ôl i'r papur gael ei sefyll fel y gellid cyfeirio at yr ystod lawn o atebion ymgeiswyr, a defnyddiwyd sgriptiau wedi'u llungopïo yn sail i'r drafodaeth. Nod y gynhadledd oedd sicrhau bod y cynllun marcio yn cael ei ddehongli a'i gymhwyso yn yr un ffordd gan yr holl arholwyr.

Y gobaith yw y bydd y wybodaeth hon o gymorth i ganolfannau ond cydnabyddir hefyd y gall athrawon, heb y fantais o gymryd rhan yng nghynhadledd yr arholwyr, fod â safbwyntiau gwahanol ynghylch rhai materion ynglŷn â manylion neu ddehongliad.

Ni all CBAC fod yn rhan o unrhyw drafodaeth na gohebiaeth yn ymwneud â'r cynllun marcio hwn.

CBAC TGAU MATHEMATEG

CYNLLUN MARCIO HYDREF 2021

Uned 1: Haen Ganolradd	Marc	Sylwadau
1.(a) $(x =) 180 - 90 - 37$ neu gywerth. $= 53(^{\circ})$	M1 A1	
1.(b) $(a =) 51(^{\circ})$ $(b =) 360 - (51 + 82 + 153)$ neu gywerth $= 74(^{\circ})$	B1 M1 A1	Dilyn trwodd 'eu 51', h.y. $125 + 'eu 51'$ ond bod 'eu 51' < 125.
2.(a) $\frac{1}{9}$	B1	
2.(b) 0.016	B1	
2.(c) 0.015	B1	
3.(a) $\frac{1}{10}$ neu 0.1	B1	Marcio'r ateb terfynol.
3.(b) Gweld 27 A 4 $(27 \div 4 =) 6.75$	B1 B1	Dilyn trwodd os oes o leiaf 27 neu 4 yn gywir ac o anhawster cywerth (h.y. <u>ddim</u> yn arwain at ateb rhif cyfan). Mae'n rhaid i'r ateb fod yn ddegolyn
4.(b) (Cyfaint =) $5 \times 3 \times 2$ $= 30 \text{ (cm}^3\text{)}$	M1 A1	Unrhyw gyfrifiad ychwanegol e.e. $30 \div 2 = 15$ yn M0.
4.(b) Gweld $5 \times 3 (=15)$ A $5 \times 2 (=10)$ A $3 \times 2 (=6)$ (Cyfanswm Arwynebedd Arwyneb =) $(5 \times 3 + 5 \times 2 + 3 \times 2) \times 2$ $62 \text{ (cm}^2\text{)}$	B1 M1 A1	Am <u>adio</u> pob un o'r chwe arwynebedd arwyneb. (Mae'n rhaid bod tri phâr gwahanol.) Dilyn trwodd 'eu 15', 'eu 10' ac 'eu 6' Ateb cywir yn unig.
5. Gweld 9 A 49 $n + 9 = 49$ $(n =) 40$	B1 M1 A1	Unrhyw awgrym diamwys bod y berthynas linol hon yn cael ei hystyried (gan gynnwys 'cynnig a gwella'). Dilyn trwodd eu $\sqrt{81}$ ($\neq 81$) AC eu 7^2 ($\neq 7$) am M1 ac o bosibl A1 os defnyddir o leiaf un gwerth cywir. Dilyn trwodd am M1 yn unig os nad yw un o'r gwerthoedd cywir yn cael ei ddefnyddio. Rhoi M1 os gwelir $49 - 9$. Marcio'r ateb terfynol.
6. Mae'n awgrymu bod 2 (lythyren allan o 6 yn ennill pwyntiau) (Nifer disgwylid y pwyntiau i'w hennill =) $\frac{2 \times 24}{6}$ $= 8$ (Pwyntiau a enillwyd =) 8×10 $= 80$ (pwynt) A 'Nac ydw' (Ddim yn disgwyl i Leah sgorio 100 pwynt)	B1 M1 A1 M1 A1	Unrhyw awgrym diamwys. Dilyn trwodd 'eu nifer o 'lythrennau '10 pwynt' a nodwyd'. Rhoi M1A1 am $8/24$ sy'n awgrymu 'ennill 8 gwaith allan o 24' Dilyn trwodd 'eu $8' \times 10$ deilliadol <u>dim ond os yw 'eu 8' deilliadol' < 24.</u> Dilyn trwodd eu nifer o bwyntiau <u>deilliadol</u>
<u>Dull arall 1</u> Mae'n awgrymu bod 2 (lythyren allan o 6 yn ennill pwyntiau) (Disgwylir i bob llythyren gael ei thynnu) $\frac{24}{6}$ (gwaith) $= 4$ (gwaith) (Pwyntiau a enillwyd =) $4 \times 2 \times 10$ $= 80$ (pwynt) A 'Nac ydw' (Ddim yn disgwyl i Leah sgorio 100 pwynt)	B1 M1 A1 M1 A1	Unrhyw awgrym diamwys. Dilyn trwodd 'eu 4 deilliadol' AC 'eu 2 a nodwyd'. Dilyn trwodd eu nifer o bwyntiau <u>deilliadol</u> .

<p><u>Dull arall 2</u></p> <p>Mae'n awgrymu bod 2 (lythyren allan o 6 yn ennill pwyntiau)</p> <p>(Nifer disgwylidig y pwyntiau i'w hennill $\Rightarrow \frac{2}{6} \times 24$ neu gywerth</p> <p style="text-align: right;">$= 8$</p> <p>(Nifer y pwyntiau y mae angen eu hennill $\Rightarrow \frac{100}{10}$</p> <p style="text-align: right;">$=$ (ennill) 10 A</p> <p>'Nac ydw' (Ddim yn disgwyl i Leah sgorio 100 pwynt)</p>	<p>B1 M1</p> <p>A1 M1</p> <p>A1</p>	<p>Unrhyw awgrym diamwys.</p> <p>Dilyn trwodd 'eu nifer o 'lythrennau '10 pwynt' a nodwyd'.</p> <p>Rhoi M1A1 am 8/24 sy'n awgrymu 'ennill 8 gwaith allan o 24'</p> <p>Dilyn trwodd eu nifer <u>deilliadol</u> o bwyntiau <u>disgwylidig</u> a enillir.</p> <p><u>Sylwer ar gyfer Dull arall 2</u></p> <p>Os cyfrifir 'nifer y pwyntiau sy'n rhaid eu hennill' cyn cyfrifo 'nifer y pwyntiau y mae disgwyl eu hennill' yna bydd y casgliad ('A') yn gysylltiedig â'r 8 yn hytrach na'r 10.</p>
<p>TCY</p> <p>Trefnu a Chyfathrebu.</p> <p>Cywirdeb ysgrifennu.</p>	<p>TC1</p> <p>Y1</p>	<p>Am TC1, bydd disgwyl i ymgeiswyr wneud y canlynol:</p> <ul style="list-style-type: none"> cyflwyno eu hateb mewn ffordd strwythuredig esbonio i'r darlennydd yr hyn maen nhw'n ei wneud ym mhob cam o'u hateb gosod allan eu hesboniadau a'u gwaith cyfrifo mewn ffordd sy'n glir a rhesymegol ysgrifennu casgliad sy'n dwyn ynghyd eu canlyniadau ac yn esbonio ystyr eu hateb <p>Am Y1, bydd disgwyl i ymgeiswyr wneud y canlynol:</p> <ul style="list-style-type: none"> dangos eu holl waith cyfrifo gwneud fawr ddim gwallau mewn sillafu, atalnodi a gramadeg, os o gwbl defnyddio ffurf fathemategol gywir yn eu gwaith cyfrifo defnyddio terminoleg briodol, unedau priodol, ayyb
<p>7. $4x + 5 = 57$ neu gywerth</p> <p>$4x = 52$</p> <p>$x = 13$</p>	<p>M1 A1 A1</p>	<p>Dilyn trwodd o $4x = k$.</p> <p>Derbyn $x = k/4$ (ond, os yw k yn lluosrif o 4 ar ôl dilyn trwodd, rhaid i'r ateb terfynol gael ei fynegi fel rhif cyfan.)</p> <p>M1A1A0 am '$x = 52/4$'</p> <p>Marcio'r ateb terfynol.</p> <p>Dylid caniatáu (M1)A1A1 am ateb cywir wedi'i fewnblannu OND dim ond (M1)A1A0 os yw wedi'i wrth-ddweud gan $x \neq 13$.</p>
<p>8. 3, 4, 4, 9 NEU 3, 3, 5, 9.</p>	<p>B3</p>	<p>B1 am amrediad = 6.</p> <p>B1 am gyfanswm = 20.</p> <p>B1 am ganolrif = 4.</p> <p>Cosbi am ddefnyddio gwerthoedd negatif neu heb fod yn gyfanrif -1.</p> <p>Mae'n rhaid dangos PEDWAR rhif, fel arall B0.</p>
<p>9.(a) $\frac{54}{300} \times 100$ neu gywerth</p> <p style="text-align: right;">$= 18(\%)$</p>	<p>M1 A1</p>	<p>Caniatáu gweld 18/100 neu 0.18 am M1.</p> <p>M0 am 54/300 yn unig.</p>
<p>9.(b) Defnyddio Pellter / Amser</p> <p>$\frac{100}{2.5}$ neu gywerth</p> <p style="text-align: right;">$= 40$ (mya)</p>	<p>M1 M1 A1</p>	<p>Dylid caniatáu M1 hyd yn oed am e.e. $100 / 2.3(0)$ neu 100/150.</p> <p>Ateb cywir yn unig.</p>
<p>10. $(a + b = 180 - 25) = 155$</p> <p>$(a =) \frac{155}{5} \times 2$ NEU $(b =) \frac{155}{5} \times 3$ neu gywerth</p> <p style="text-align: right;">$a = 62(^{\circ})$ A $b = 93(^{\circ})$</p>	<p>B1 M1 A1</p>	<p>B1 am weld 155</p> <p>Dilyn trwodd 'eu 155 a nodwyd ganddyn nhw'.</p> <p>Caniatáu M1A0 os yw'r onglau wedi'u rhoi yn y drefn arall a heb eu cywiro.</p>

11.(a)	360	B2	<p>Marcio'r ateb terfynol.</p> <p>B1 am $2^3 \times 3^2 \times 5$.</p> <p>NEU</p> <p>B1 am unrhyw luosrif cyffredin arall e.e. 720, 1080 ac ati wedi'i nodi'n ddiamwys fel ateb terfynol.</p> <p>NEU</p> <p>B1 am weld <u>ffactorau cysefin</u> cywir</p> <p>e.e. $60 = 2^2 \times 3 \times 5$ neu gywerth.</p> <p>A $72 = 2^3 \times 3^2$ neu gywerth.</p> <p>NEU</p> <p>Diagram Venn cywir yn dangos ffactorau cysefin cywir.</p> <p>NEU</p> <p>B1 am weld 60, 120, 180, 240, 300, 360,</p> <p>A 72, 144, 216, 288, 360 heb ragor o rifau</p>
11.(b)	<p>Am ddull sengl sy'n cynhyrchu 2 ffactor cysefin o'r set {2, 3, 3, 7, 7} cyn yr 2^{il} wall.</p> <p>2, 3, 3, 7, 7</p> <p>$2 \times 3^2 \times 7^2$</p>	<p>M1</p> <p>A1</p> <p>B1</p>	<p>Mae'n rhaid bod yn ddull 'rhannu ailadroddol'.</p> <p>Ateb cywir yn unig. Am weld y pum ffactor cywir (Anwybyddu 1au)</p> <p>Dilyn trwodd 'eu ffactorau cysefin' os defnyddir o leiaf un ffurf indecs gyda sgwâr o leiaf.</p> <p>Dylid peidio dilyn trwodd ffactorau nad ydyn nhw'n rhai cysefin.</p> <p>Caniatáu $(2)(3^2)(7^2)$ a $2.3^2.7^2$</p> <p>Peidio â chaniatáu $2,3^2,7^2$.</p> <p>Mae cynnwys 1 fel ffactor yn cael B0.</p>
12.	<p>6</p> <p>-2</p> <p>O leiaf 5 plot cywir a dim plotiau anghywir.</p> <p><u>Cromlin</u> lefn wedi'i lluniadu drwy eu plotiau.</p>	<p>B2</p> <p>P1</p> <p>C1</p>	<p>B1 am bob un.</p> <p>Dilyn trwodd 'eu (-1,6)' AC 'eu (3,-2). Caniatáu $\pm \frac{1}{2}$ sgwâr bach'.</p> <p>Dilyn trwodd 'eu 7 plot'</p> <p>NEU gromlin drwy'r 5 pwynt a roddir A (-1,6) A (3,-2).</p> <p>Caniatáu am fwriad i basio drwy eu plotiau. (o fewn 1 sgwâr bach, naill ai'n llorweddol neu'n fertigol i'r pwynt).</p>
13. (Hyd crwm =)	<p>$3 \cdot 14 \times 4$ neu gywerth</p> <p>$= 12 \cdot 56$ (cm)</p> <p>(Perimeddr =) $20 \cdot 56$ (cm)</p>	<p>M1</p> <p>A1</p> <p>B1</p>	<p>Peidio â chaniatáu M1 os oes rhannu â 2 wedyn.</p> <p>Caniatáu 4π am M1A1</p> <p>Caniatáu SC1 am ateb o $25 \cdot 12$ (cylch cyflawn). (Os dangosir $12 \cdot 56$, ond yna ei ddyblu, rhowch y SC1 yn unig)</p> <p>Dilyn trwodd 'eu $12 \cdot 56$ deilliadol' + 8. (Hyd yn oed 'arwynebedd' + 8)</p> <p>Caniatáu $4\pi + 8$.</p>

14.(a) $3k = p - 2$ neu $p - 2 = 3k$ neu $-3k = -p + 2$ $k = \frac{p-2}{3}$ neu $\frac{p-2}{3} = k$ neu $k = \frac{-p+2}{-3}$	B1 B1	Dilyn trwodd yn unig o $\pm 3k = \pm p \pm 2$, wedi'i nodi neu'n ymhlyg. (Bydd $3k = p - 2$ wedi ennill y B1 blaenorol yn barod.) B1B0 am $-k = \frac{-p+2}{3}$ neu gywerth. Marcio'r ateb terfynol. <u>Sylwer</u> Caniatáu B1B0 am $k = (p - 2) \div 3$ heb neu gyda chromfachau. Caniatáu B1B0 am $\frac{p-2}{3}$ ('k' ar goll)
14.(b) (Canolbwynt =) (5, 17) Dangos bod $17 = 3 \times 5 + 2$ (sy'n argyhoeddi) AC 'Ydy'	B2 B1	B1 am bob cyfesuryn. Mae'n bosibl ei roi fel $x = 5$ a $y = 17$. Derbyn defnydd o $x = 5$ a $y = 17$ yn $y = 3x + 2$. Caniatáu B1 am weld $\frac{3+7}{2}$ neu $\frac{7-3}{2} + 3$ NEU $\frac{15+19}{2}$ neu $\frac{19-15}{2} + 15$ Caniatáu SC1 am (17, 5) heb ei gefnogi). Dilyn trwodd 'eu <u>canolbwynt a nodwyd</u> ', ond nid (3,15) na (7,19), gyda'r cyfrifiad A'R penderfyniad canlynol.
15.(a) 5.8×10^{-3}	B1	
15.(b) 7×10^5	B2	B1 am weld gwerth cywir ond nid ar y ffurf safonol e.e. 0.7×10^6 neu 700000. Marcio'r ateb terfynol.
16.(a) T(De Cymru =) $1 - 0.3 - 0.25$ $= 0.45$ AC wedi'i ddangos ar y gangen berthnasol. 0.2 a 0.8 wedi'u dangos ar bob cangen berthnasol.	M1 A1 B1	
16.(b) 0.45×0.2 neu gywerth $= 0.09$ neu gywerth	M1 A1	Dilyn trwodd 'eu diagram canghennog wedi'i gwblhau' ar gyfer gwerthoedd $0 < p < 1$.
17. Dangos $4x + 3y = 19$ neu gywerth. Dangos $6x - y = 12$ neu gywerth. Dull cywir i ddileu un newidyn e.e. 'cyfernodau hafal AC adio neu dynnu priodol'. NEU 'ddull amnewid'. Newidyn cyntaf wedi'i ganfod, $x = 2\frac{1}{2}$ neu $y = 3$. Ail newidyn wedi'i ganfod	B1 B1 M1 A1 A1	Mae $2x + 2x + 3y = 19$ yn ateb cywerth. Mae'n rhaid dangos gwaith cyfrifo ar gyfer M1A1A1. Dilyn trwodd ar gyfer hafaliadau cydamserol os ydyn nhw o anhawster cywerth. Caniatáu un gwall mewn un term (nid y term gyda chyfernodau hafal.) Ateb cywir yn unig ar gyfer eu hafaliadau Dilyn trwodd o amnewid 'eu newidyn 1 ^{af} os enillir M1 Os nad enillir UNRHYW farciau (h.y. dim un o'r pump), caniatáu SC1 am y <u>ddau</u> ateb $x = 2\frac{1}{2}$ A $y = 3$



CYNLLUN MARCIO TGAU

HYDREF 2021

**TGAU
MATHEMATEG
UNED 2 – HAEN GANOLRADD
3300N40-1**

CYFLWYNIAD

Cafodd y cynllun marcio hwn ei ddefnyddio gan CBAC ar gyfer arholiad 2021. Cafodd ei gwblhau ar ôl trafodaeth fanwl mewn cynadleddau arholwyr gan yr holl arholwyr a oedd yn ymwneud â'r asesu. Cynhaliwyd y gynhadledd yn fuan ar ôl i'r papur gael ei sefyll fel y gellid cyfeirio at yr ystod lawn o atebion ymgeiswyr, a defnyddiwyd sgriptiau wedi'u llungopïo yn sail i'r drafodaeth. Nod y gynhadledd oedd sicrhau bod y cynllun marcio yn cael ei ddehongli a'i gymhwyso yn yr un ffordd gan yr holl arholwyr.

Y gobaith yw y bydd y wybodaeth hon o gymorth i ganolfannau ond cydnabyddir hefyd y gall athrawon, heb y fantais o gymryd rhan yng nghynhadledd yr arholwyr, fod â safbwyntiau gwahanol ynghylch rhai materion ynglŷn â manylion neu ddehongliad.

Ni all CBAC fod yn rhan o unrhyw drafodaeth na gohebiaeth yn ymwneud â'r cynllun marcio hwn.

CBAC TGAU MATHEMATEG

CYNLLUN MARCIO HYDREF 2021

Uned 2: Haen Ganolradd	Marc	Sylwadau
1.(a) $7x = 14$ $x = 2$	B1 B1	Dilyn trwodd o $7x = k$. Derbyn $x = k/7$ (ond, os yw k yn lluosrif o 7 ar ôl dilyn trwodd, rhaid i'r ateb terfynol gael ei fynegi fel rhif cyfan.) B1B0 am ' $x = 14/7$ ' Mae'n rhaid i enrhifiad wedi'i ddilyn trwodd ar gyfer $k \div 7$ gael ei dalgrynnu neu ei flaendorri i 2 bwynt degol o leiaf. e.e. $7x = 8$ (B0) wedi'i ddilyn gan, $x = 8 \div 7$ (B0) $x = 8/7$ (B1), $x = 1\frac{1}{7}$ (B1), $x = 1.14$ (B1), $x = 1.1$ (B0) Marcio'r ateb terfynol. Caniatáu 2 farc am ateb wedi'i fewnblannu OND 1 marc yn unig os yw $x \neq 2$ yn ei wrthddweud.
1.(b) 10	B2	Ateb cywir yn unig. B1 am weld 17.4 NEU -7.4 Ni ddylid derbyn $17.4f$ na $-7.4g$ Ni ddylid trin defnydd o 3.7 yn lle -3.7 fel camddarllen.
2.(a) $\frac{24}{54}$	B1	
2.(b) 23	B1	
2.(c) 1853	B1	
3. (Cyfanswm nifer y clipiau papur =) $200 \times 440 \times n$ lle mae $320 \leq n \leq 330$. Enrhifiad cywir. (I'r deg miliwn agosaf) 30 000 000 (o glipiau papur)	M2 A1 B1	M1 am $200 \times n$ NEU $440 \times n$ lle mae $320 \leq n \leq 330$. Caniatáu defnyddio 400 neu 450 am 440. <u>Sylwer</u> Os cymerir n i fod yn 225 neu 425, ei drin fel camddarllen a chaniatáu M2 ond cosbi -1 o unrhyw farciau A1, B1 a enillir. A1 Ateb cywir yn unig o'u rhifau os enillir M2. ($n=320$ yn rhoi 28 160 000, $n=325$ yn rhoi 28 600 000, $n=330$ yn rhoi 29 040 000.) B1 Dilyn trwodd 'eu henrhifiad' os yw'n fwy na 5 miliwn. Mae ateb terfynol o 30 miliwn yn awgrymu M2A1B1. Caniatáu M2A0B0 am ateb terfynol heb ei gefnogi o 28 000 000 neu 29 000 000.
TCY Trefnu a Chyfathrebu.	TC1	Am TC1, bydd disgwyl i ymgeiswyr wneud y canlynol: <ul style="list-style-type: none"> cyflwyno eu hateb mewn ffordd strwythuredig esbonio i'r darlennydd yr hyn maen nhw'n ei wneud ym mhob cam o'u hateb gosod allan eu hesboniadau a'u gwaith cyfrifo mewn ffordd sy'n glir a rhesymegol ysgrifennu casgliad sy'n dwyn ynghyd eu canlyniadau ac yn esbonio ystyr eu hateb
Cywirdeb ysgrifennu.	Y1	Am Y1, bydd disgwyl i ymgeiswyr wneud y canlynol: <ul style="list-style-type: none"> dangos eu holl waith cyfrifo gwneud fawr ddim gwallau mewn sillafu, atalnodi a gramadeg, os o gwbl defnyddio ffurf fathemategol gywir yn eu gwaith cyfrifo defnyddio terminoleg briodol, unedau priodol, ayyb
4.(a) 3	B1	Os nad oes ateb i'w weld, gwirio'r tabl.
4.(b) 15	B1	Os nad oes ateb i'w weld, gwirio'r tabl.

10.	$4(3a - 7) + 2(5a + 4)$ neu gywerth. $= 12a - 28 + 10a + 8$ neu gywerth. $= 22a - 20$ (cm) neu $2(11a - 10)$ (cm)	B1 B1 B1	Am fynegiad cywir ar gyfer y perimedr. Am dynnu'r cromfachau Dilyn trwodd dim ond o $2(3a - 7) + (5a + 4)$ neu gywerth NEU $2(3a - 7) + 2(5a + 4)$ neu gywerth. Am gasglu termau Dilyn trwodd os yw o anhawster cywerth. Marcio'r ateb terfynol.																																																
<u>Dull arall</u>	$2[2(3a - 7) + (5a + 4)]$ $= 12a - 28 + 10a + 8$ neu $2(6a - 14 + 5a + 4)$ $= 22a - 20$ (cm) neu $2(11a - 10)$ (cm)	B1 B1 B1	Am fynegiad cywir ar gyfer y perimedr. Am dynnu'r cromfachau (o fewn 'cromfachau petryal') Dilyn trwodd yn unig o $2[2(3a - 7) + 2(5a + 4)]$ neu gywerth. Am gasglu termau Dilyn trwodd yn unig o $2[2(3a - 7) + 2(5a + 4)]$ neu gywerth. Dilyn trwodd os yw o anhawster cywerth. Marcio'r ateb terfynol																																																
11. (nifer rhan-amser yng Ngogledd Cymru =) $\frac{90}{360} \times 96$ NEU (nifer amser llawn yng Ngogledd Cymru =) $\frac{144}{360} \times 150$ (nifer rhan-amser yng Ngogledd Cymru =) 24 (nifer amser llawn yng Ngogledd Cymru =) 60 (Tebygolrwydd ei fod o Ogledd Cymru =) $\frac{84}{246}$ neu gywerth Anwybyddu gweithio dilynol	M1 A1 A1 A1	Neu gywerth Efallai fod yr atebion i'w gweld ar y diagram. Mae ateb (neu weld) 24 yn ymhlygu M1. Mae ateb (neu weld) 60 yn ymhlygu M1. Dilyn trwodd ('eu 24' + 'eu 60') /246 ond bod M1 wedi'i ennill a bod ('eu 24' + 'eu 60') < 246. Cosbi nodiant anghywir -1. e.e. '84 mewn 246'.																																																	
12.	Un enrhifiad cywir $2 \leq x \leq 3$ 2 enrhifiad cywir $2.25 \leq x \leq 2.45$, un < 20, un > 20. 2 enrhifiad cywir $2.25 \leq x \leq 2.35$, un < 20, un > 20. $x = 2.3$	B1 B1 M1 A1	Mae enrhifiad cywir yn cael ei ystyried yn ddigon i nodi a yw'n <20 neu'n >20. Os na welir enrhifiadau, derbyn 'rhy uchel' neu 'rhy isel'. Edrych am brofi $x^3 + 3x - 20 = 0$ <table><tr><td>x</td><td>$x^3 + 3x$</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>14</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.1</td><td>15.561</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.2</td><td>17.248</td><td>2.25</td><td>18.140....</td></tr><tr><td>2.3</td><td>19.067</td><td>2.35</td><td>20.027....</td></tr><tr><td>2.4</td><td>21.024</td><td>2.45</td><td>22.056....</td></tr><tr><td>2.5</td><td>23.125</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.6</td><td>25.376</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.7</td><td>27.783</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.8</td><td>30.352</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.9</td><td>33.089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>36</td><td></td><td></td></tr></table> <u>Sylwer</u> Mae'n rhaid gweld tystiolaeth ar gyfer M1 cyn gellir rhoi A1.	x	$x^3 + 3x$			2	14			2.1	15.561			2.2	17.248	2.25	18.140....	2.3	19.067	2.35	20.027....	2.4	21.024	2.45	22.056....	2.5	23.125			2.6	25.376			2.7	27.783			2.8	30.352			2.9	33.089			3	36		
x	$x^3 + 3x$																																																		
2	14																																																		
2.1	15.561																																																		
2.2	17.248	2.25	18.140....																																																
2.3	19.067	2.35	20.027....																																																
2.4	21.024	2.45	22.056....																																																
2.5	23.125																																																		
2.6	25.376																																																		
2.7	27.783																																																		
2.8	30.352																																																		
2.9	33.089																																																		
3	36																																																		

13.	$5x - 17 + 2x + 9 + x + 20 = 180$ $8x = 168$ $x = 21$ Amnewid $x = 21$ i mewn i o leiaf un mynegiad. $(5x - 17 =) 88(^{\circ})$ $(2x + 9 =) 51(^{\circ})$ $(x + 20 =) 41(^{\circ})$ (Felly nid triongl ongl sgwâr)	M1 A1 A1 M1 A1	Dilyn ymlaen o $ax = b$. Caniatáu pob un o'r 3 marc am $x = 21$. Os $x \neq 21$ dilyn ymlaen 'eu gwerth <u>deilliadol</u> am x '. Dilyn ymlaen ar gyfer hyn A1 os $x \geq 4$. Unrhyw ddau o'r mynegiadau hyn wedi'u henrhifo'n gywir heb enrhifiad anghywir, ond bod cyfanswm y ddau wedi'u canfod yn > 90 . (gosodiad heb fod yn ofynnol). <u>Sylwer</u> Os yw gwaith pellach yn awgrymu nad yw'r gwerthoedd wedi'u canfod yn cael eu trin fel onglau (e.e. dangos $51^2 + 41^2 \neq 88^2$) yna rhoi M0A0 terfynol.
<u>Dull arall</u> $5x - 17 = 90$ NEU $2x + 9 = 90$ NEU $x + 20 = 90$ $x = 21.4$ A $x = 40.5$ A $x = 70$ Yna gwirio: Os $x = 21.4$: $5x - 17 + 2x + 9 + x + 20 = 183.2$ AC Os $x = 40.5$: $5x - 17 + 2x + 9 + x + 20 = 336$ AC Os $x = 70$: $5x - 17 + 2x + 9 + x + 20 = 572$ (Felly nid triongl ongl sgwâr)		M1 A2 A2	Rhoi A1 am unrhyw un o'r rhain: $x = 21.4$ NEU $x = 40.5$ NEU $x = 70$ Rhoi A1 am unrhyw un o'r rhain: Os $x = 21.4$: $5x - 17 + 2x + 9 + x + 20 = 183.2$ NEU Os $x = 40.5$: $5x - 17 + 2x + 9 + x + 20 = 336$ NEU Os $x = 70$: $5x - 17 + 2x + 9 + x + 20 = 572$
14.	$(AB =) 13.8 \times \cos 41$ NEU $13.8 \times \sin 49$ $= 10.4(\dots)$ (cm)	M2 A1	M1 am $\cos 41 = \frac{AB}{13.8}$ NEU $\sin 49 = \frac{AB}{13.8}$
<u>Dull arall:</u> Defnydd cywir o ddull 'dau gam'. $(AB) = 10.4(\dots)(cm)$		M2 A1	Mae dull trigonometrig rhannol yn M0. Caniatáu ateb sy'n talgrynnu i $10.4(cm)$
15.a(i)	$x^3 + 7x$	B2	B1 am weld $x^3 + \dots$ NEU $\dots + 7x$. Ni ddylid derbyn $x \times x \times x + x \times 7$ ac ati. Marcio'r ateb terfynol.
15(a)(ii)	$3x^2 - 4x - 15x + 20$ $3x^2 - 19x + 20$	B1 B1	Rhaid bod mynegiad. Dilyn trwodd o wall mewn un term yn unig (allan o 4) dim ond os yw ar y ffurf $ax^2 \pm bx \pm cx \pm d$.
15.(b)(i)	$5n - 27 < n$ NEU $n > 5n - 27$	B2	Caniatáu B2 am anhafaledd cywir cywerth. e.e. $4n - 27 < 0$. B1 os $\leq$ neu $\geq$ wedi'u defnyddio mewn anhafaledd 'cywir'. NEU B1 am $5n - 27 > n$ NEU $n < 5n - 27$
15.(b)(ii)	$4n < 27$ $n < \frac{27}{4}$ (Nifer mwyaf o gloclau =) 6	B1 B1 B1	Dilyn trwodd 'eu hanhafaledd' os yw o anhawster cywerth. Dilyn trwodd yn unig o $< b$ NEU $\leq b$ NEU $> b$ NEU $\geq b$. Dilyn trwodd yn unig o $n < c$ lle mae c yn bositif NEU $n \leq d$ lle mae d yn bositif a heb fod yn gyfanrif Mae ateb o 6 yn ennill y 3 marc cyfan.

16.(a)	$N \div 1.04$	B1	
16.(b)	248.832	B2	<p>Caniatáu B2 os yw 248.832 i'w <u>weld</u> yna wedi'i gywiro i <u>ateb terfynol</u> o 249 neu 248.8(..).</p> <p>Os nad yw B2 yn cael ei roi, B1 am <u>ateb terfynol</u> o 249 neu 248.(...) h.y. 248.832 heb ei weld.</p> <p>B1 am weld 100×1.2^5 neu am gyfrifiadau cywerth, e.e. 144×1.2^3 neu $100 \times 1.2 \times 1.2 \times 1.2 \times 1.2 \times 1.2$ (gall gael ei weld mewn camau) B1 am ateb terfynol o 298.5984.</p>
17.	$(x - 6)(x + 2)$ $(x =) 6 \quad A \quad (x =) -2$	B2 B1	<p>B1 am $(x \dots 6)(x \dots 2)$.</p> <p>Dilyn trwodd yn gaeth o'u <u>cromfachau</u> nhw. Cosbi am newid llythyren -1. Caniatáu'r canlynol.</p> <p>B2 am $x - 6 (=0) \quad A \quad x + 2 (=0) \quad (B1)$ $(x =) 6 \quad A \quad (x =) -2 \quad (B1)$</p> <p>B1 am $x + 6 (=0) \quad A \quad x - 2 (=0) \quad (B0)$ $(x =) -6 \quad A \quad (x =) 2 \quad (B1)$ Dilyn trwodd</p> <p>B1 dim ond os gwelir $(x =) 6 \quad A \quad (x =) -2. (B1)$ Byddai defnyddio fformiwla gwadratig yn arwain yn unig at y B1 hwn. Marcio'r ateb terfynol.</p>



CYNLLUN MARCIO TGAU

HYDREF 2021

**TGAU
MATHEMATEG
UNED 1 – HAEN UWCH
3300N50-1**

CYFLWYNIAD

Cafodd y cynllun marcio hwn ei ddefnyddio gan CBAC ar gyfer arholiad 2021. Cafodd ei gwblhau ar ôl trafodaeth fanwl mewn cynadleddau arholwyr gan yr holl arholwyr a oedd yn ymwneud â'r asesu. Cynhaliwyd y gynhadledd yn fuan ar ôl i'r papur gael ei sefyll fel y gellid cyfeirio at yr ystod lawn o atebion ymgeiswyr, a defnyddiwyd sgriptiau wedi'u llungopïo yn sail i'r drafodaeth. Nod y gynhadledd oedd sicrhau bod y cynllun marcio yn cael ei ddehongli a'i gymhwyso yn yr un ffordd gan yr holl arholwyr.

Y gobaith yw y bydd y wybodaeth hon o gymorth i ganolfannau ond cydnabyddir hefyd y gall athrawon, heb y fantais o gymryd rhan yng nghynhadledd yr arholwyr, fod â safbwyntiau gwahanol ynghylch rhai materion ynglŷn â manylion neu ddehongliad.

Ni all CBAC fod yn rhan o unrhyw drafodaeth na gohebiaeth yn ymwneud â'r cynllun marcio hwn.

CYNLLUN MARCIO HYDREF 2021

© WJEC CBAC Ltd.

3.	6	-2	B2	B1 am bob un.
O leiaf 5 plot cywir a dim plotiau anghywir.			P1	Dilyn trwodd 'eu (-1,6)' AC 'eu (3,-2)'. Caniatáu $\pm \frac{1}{2}$ sgwâr bach'.
<u>Cromlin</u> lefn wedi'i lluniadu drwy eu plotiau.			C1	Dilyn trwodd 'eu 7 plot' NEU gromlin drwy'r 5 pwynt a roddir A (-1,6) A (3,-2). Caniatáu am fwriad i basio drwy eu plotiau (o fewn 1 sgwâr bach, naill ai'n llorweddol neu'n fertigol i'r pwynt).
4.	(Hyd crwm =) $3 \cdot 14 \times 4$	neu gywerth = 12·56 (cm)	M1 A1	Peidio â chaniatáu M1 os oes rhannu â 2 wedyn. Caniatáu 4π am M1A1. Caniatáu SC1 am ateb o 25·12 (cylch cyflawn). (Os dangosir 12·56, ond yna ei ddyblu, rhowch y SC1 yn unig.)
	(Perimedr =)	20·56 (cm)	B1	Dilyn trwodd 'eu 12·56 deilliadol' + 8. (hyd yn oed 'arwyneb' + 8). Caniatáu $4\pi + 8$.
5.(a)	$3k = p - 2$	neu $p - 2 = 3k$	neu $-3k = -p + 2$	B1 B1
	$k = \frac{p-2}{3}$	neu $\frac{p-2}{3} = k$	neu $k = \frac{-p+2}{-3}$	Dilyn trwodd yn unig o $\pm 3k = \pm p \pm 2$, wedi'i nodi neu'n ymhyg (Bydd $3k = p - 2$ wedi ennill y B1 blaenorol yn barod.) B1B0 am $\frac{p-2}{3}$ neu gywerth. Marcio'r ateb terfynol. <u>Sylwer</u> Caniatáu B1B0 am $k = (p - 2) \div 3$ gyda chromfachau neu hebddyn nhw. Caniatáu B1B0 am $p \frac{p-2}{3}$ ('k' ar goll)
5.(b)	(Canolbwynt =)	(5, 17)	B2	B1 am bob cyfesuryn. Mae'n bosibl ei roi fel $x = 5$ a $y = 17$. Derbyn defnydd $ox = 5$ a $y = 17$ yn $y = 3x + 2$. Caniatáu B1 am weld $\frac{3+7}{2}$ neu $\frac{7-3}{2} + 3$ NEU $\frac{15+19}{2}$ neu $\frac{19-15}{2} + 15$ Caniatáu SC1 am (17, 5) heb ei gefnogi).
	Dangos bod $17 = 3 \times 5 + 2$	(sy'n argyhoeddi) AC 'Ydy'	B1	Dilyn trwodd 'eu <u>canolbwynt a nodwyd</u> ', ond nid (3,15) na (7,19), gyda'r cyfrifiad A'R penderfyniad canlynol.
6.(a)	$5 \cdot 8 \times 10^{-3}$		B1	
6.(b)	7×10^5		B2	B1 am weld gwerth cywir ond nid ar y ffurf safonol e.e. $0 \cdot 7 \times 10^6$ neu 700000. Marcio'r ateb terfynol.
7.(a)	T(De Cymru =)	$1 - 0 \cdot 3 - 0 \cdot 25$ = 0·45 AC wedi'i ddangos ar y gangen berthnasol.	M1 A1	
	0·2 a 0·8 wedi'u dangos ar <u>bob</u> cangen berthnasol.		B1	
7.(b)	$0 \cdot 45 \times 0 \cdot 2$	neu gywerth = 0·09 neu gywerth	M1 A1	Dilyn trwodd 'eu diagram canghennog wedi'i gwblhau' ar gyfer gwerthoedd $0 < p < 1$.

<p>8. Dangos $4x + 3y = 19$ neu gywerth. Dangos $6x - y = 12$ neu gywerth.</p> <p>Dull cywir i ddileu un newidyn e.e. 'cyfernodau hafal AC adio neu dynnu priodol'. NEU 'ddull amnewid'.</p> <p>Newidyn cyntaf a gafwyd, $x = 2\frac{1}{2}$ neu $y = 3$. Ail newidyn wedi'i ganfod</p>	<p>B1 B1 M1 A1 A1</p>	<p>Mae $2x + 2x + 3y = 19$ yn ateb cywerth.</p> <p><i>Mae'n rhaid dangos gwaith cyfrifo ar gyfer M1A1A1.</i> Dilyn trwodd ar gyfer hafaliadau cydamserol os ydyn nhw o anhawster cywerth. Caniatáu un gwall mewn un term (nid y term gyda chyfernodau hafal.)</p> <p>Ateb cywir yn unig ar gyfer 'eu hafaliadau'. Dilyn trwodd o amnewid 'eu newidyn 1^{af}'. Os nad enillir UNRHYW farciau (h.y. dim un o'r pump), caniatáu SC1 am y <u>ddau</u> ateb $x = 2\frac{1}{2}$ A $y = 3$</p>
<p>9. <u>Helaethiad</u> gyda ffactor graddfa $-\frac{1}{2}$ a'r canol (<u>1, 0</u>)</p>	<p>B3</p>	<p>Rhoi B2 am gyfeirio at unrhyw ddau o blith y canlynol 'helaethiad', $-\frac{1}{2}$ a 'canol (1, 0)'.</p> <p>Rhoi B1 am gyfeirio at unrhyw ddau o blith y canlynol 'helaethiad', $-\frac{1}{2}$ a 'canol (1, 0)'.</p> <p>Os B0, rhoi 1 marc am gyfeirio at 'helaethiad' o fewn trawsnewid aml-gam.</p>
<p>10. Gweld $20x^2 + 15x - 8x^2 + 4x$ neu gywerth.</p> <p>Gweld enwadur o $(2x - 1)(4x + 3)$</p> <p>$\frac{12x^2 + 19x}{(2x - 1)(4x + 3)}$ neu $\frac{12x^2 + 19x}{8x^2 + 2x - 3}$</p>	<p>B2 B1 B1</p>	<p>Rhoi B1 am weld $5x(4x + 3) - 4x(2x - 1)$ NEU dri o'r pedwar term yn gywir.</p> <p>Rhaid iddo gael ei weld neu ei ddatgan fel yr enwadur.</p> <p>Dilyn trwodd o un gwall yn y rhifiadur. Sylwer bod modd ffactorio'r rhifiadur fel $x(12x + 19)$ Marcio'r ateb terfynol.</p>
<p>11. (Arwynebedd ffactor graddfa =) Gweld $(\frac{7}{5})^2 (= \frac{49}{25})$ NEU $1 \cdot 4^2 (= 1 \cdot 96)$</p> <p>$\frac{49}{25} (< 2)$ neu $1 \cdot 96 (< 2)$ A 'Nac ydy (dydy Mari ddim yn gywir)'</p>	<p>B1 B1</p>	<p>Neu gywerth Derbyniwch ddull sy'n seiliedig ar gymarebau e.e. $5^2 : 7^2 = 25 : 49 = 1 : \frac{49}{25}$</p> <p>Derbyn unrhyw osodiad cywerth. Derbyn $(\frac{7}{5})^2 < 2$ neu $1 \cdot 4^2 < 2$ neu gywerth. B0 os yw'r enrhifiad o $(\frac{7}{5})^2$ neu $1 \cdot 4^2$ yn anghywir.</p>
<p><u>Dull arall</u> (gan ddefnyddio ffactor graddfa 2)</p> <p>$5^2 \times 2 (= 50)$</p> <p>$(7^2 =) 49 < 50$ A 'Nac ydy, (dydy Mari ddim yn gywir)'</p>	<p>B1 B1</p>	<p><i>Derbyn dull sy'n seiliedig ar gymarebau</i> e.e. $5^2 : 7^2 = 25 : 49 = \frac{25}{49} : 1$</p> <p><i>Derbyn unrhyw osodiad cywerth, e.e. $\sqrt{49} < \sqrt{50}$</i> B0 os yw'r enrhifiad o 5^2 neu 7^2 yn anghywir.</p>
<p>12. $xw + 8w = 3y - 4$ neu $4 - 3y = -xw - 8w$</p> <p>$w(x + 8) = 3y - 4$ neu $4 - 3y = w(-x - 8)$</p> <p>$w = \frac{3y - 4}{x + 8}$ neu $w = \frac{4 - 3y}{-x - 8}$ neu gywerth</p>	<p>B1 B1 B1</p>	<p>Casglu termau w. Dilyn trwodd hyd at yr 2^{il} wall ond ei fod o anhawster cywerth</p> <p>Ffactorio. Derbyn $4 - 3y = -w(x + 8)$</p> <p>Rhannu. Marcio'r ateb terfynol.</p> <p>$\frac{4 - 3y}{x + 8}$ Mae $= -w$ yn ennill B1B1B0 yn unig</p>

<p>13. $(4x + 3)(x - 1)$ $(=0)$</p> <p>$(x =) -\frac{3}{4}$ A $(x =) 1$</p>	<p>B2</p> <p>B1</p>	<p>B1 am $(4x \dots 3) (x \dots 1)$</p> <p>Dilyn trwodd <u>caeth</u> o'u <u>cromfachau</u> ond ei fod o anhawster cywerth. (Mae angen y ddau ddatrysiad ar gyfer y B1 hwn.)</p> <p>B1 dim ond os gwelir $(x =) -\frac{3}{4}$ A $(x =) 1$.</p>
<p><u>Dewis arall (gan ddefnyddio fformiwla gwadratig)</u></p> <p>$(x =) \frac{1 \pm \sqrt{(-1)^2 - 4(4)(-3)}}{2(4)}$</p> <p>$x = \frac{1 \pm \sqrt{49}}{8}$</p> <p>$x = -\frac{3}{4}$ AC 1 (neu gywerth)</p>	<p>M1</p> <p>A1</p> <p>A1</p>	<p>Caniatáu un gwall, o ran arwydd neu amnewid, ond nid yn y fformiwla am M1 A0 A0.</p>
<p>14. (a) $\frac{1}{8}$</p>	<p>B2</p>	<p>B1 am 8^{-1} neu $\frac{1}{2^3}$ neu $(\frac{1}{2})^3$ neu $\frac{1}{\sqrt{64}}$ neu $\sqrt{\frac{1}{64}}$ neu $\frac{1}{64^{\frac{1}{2}}}$</p> <p>neu $(\frac{1}{64})^{\frac{1}{2}}$</p>
<p>14. (b) $x = 0.02222\dots$ $10x = 0.2222\dots$ gydag ymgais i dynnu</p> <p>$(\frac{1}{3} +) \frac{2}{90}$ NEU $(\frac{1}{3} +) \frac{1}{45}$</p> <p>$x = \frac{32}{90} (= \frac{16}{45})$</p>	<p>M1</p> <p>A1</p> <p>B1</p>	<p>Neu $10x$ a $100x$, neu gywerth. Neu dull arall.</p> <p>Mae gweld $\frac{0.2}{9}$ yn ennill M1 yn unig.</p> <p>Dilyn trwodd 'eu $\frac{2}{90}$' ond ei fod o anhawster cywerth. Marcio'r ateb terfynol. Ni ddylid anwybyddu canslo anghywir.</p>
<p><u>Dull arall 1</u></p> <p>$x = (\frac{1}{3} +) \frac{0.2}{9}$</p> <p>$= \frac{3.2}{9}$</p> <p>$= \frac{32}{90} (= \frac{16}{45})$</p>	<p>B1</p> <p>M1</p> <p>A1</p>	<p>Marcio'r ateb terfynol</p>
<p><u>Dull arall 2</u></p> <p>$x = 0.35555\dots$ $10x = 3.5555\dots$ <u>gydag ymgais i dynnu</u></p> <p>$x = \frac{32}{90} (= \frac{16}{45})$</p>	<p>B1</p> <p>M1</p> <p>A1</p>	<p>Neu $10x$ a $100x$, neu gywerth.</p> <p>'Dilyn trwodd 'eu $0.35555\dots$' ond ei fod o anhawster cywerth'.</p> <p>Mae gweld $\frac{3.2}{9}$ yn ennill B1 M1 yn unig Marcio'r ateb terfynol</p>
<p><u>Dull arall 3</u></p> <p>$x = 0.35555\dots (= 0.3 + 0.05555)$</p> <p>$= \frac{3}{10} + \frac{0.5}{9}$ neu gywerth</p> <p>$= \frac{32}{90} (= \frac{16}{45})$</p>	<p>B1</p> <p>M1</p> <p>A1</p>	<p>Marcio'r ateb terfynol</p>

<p>15.</p> $\pi \times 3^2 \times h + \frac{2}{3} \times \pi \times 3^3 = 63\pi \quad \text{neu gywerth}$ <p>Caniatáu $\frac{\frac{4}{3} \times \pi \times 3^3}{2}$ am $\frac{2}{3} \times \pi \times 3^3$.</p> $9\pi h = 63\pi - 18\pi \quad \text{neu} \quad h = \frac{63\pi - 18\pi}{9\pi}$ <p>neu gywerth e.e. $\frac{45\pi}{9\pi}$</p> <p style="text-align: right;">= 5 (cm)</p> <p style="text-align: right;">(Uchder cyfan =) 8 (cm)</p>	<p>M2</p> <p>m1</p> <p>A1</p> <p>B1</p>	<p>(Defnyddio 'h' fel uchder y silindr) M1 am adio 2 derm at ei gilydd a chael ateb o 63π, gydag 1 term yn gywir</p> <p>Efallai bydd M1 wedi'i ymhygu gan dynnu neu wedi'i weld mewn camau e.e. $9\pi h = 27\pi$ o $63\pi - 36\pi$ neu $9\pi h = 36\pi$ o $63\pi - 27\pi$ neu $9\pi h = 57\pi$ o $63\pi - 6\pi$ (gan ddefnyddio enrhifiadau anghywir ar gyfer cyfaint hemisffer)</p> <p>Caniatáu defnyddio $\pi = 3 \cdot 14$.</p> <p>Ynysu'r term yn h. Dilyn trwodd o M1 neu M2.</p> <p>Ateb cywir yn unig.</p> <p>Dilyn trwodd 'eu 5' + 3 ond bod M1m1 neu M2m1 wedi'i roi</p> <p>Os nad oes marciau, rhoi SC1 am 18π ar gyfer cyfaint yr hemisffer (ond NID o gyfrifo'r arwynebedd arwyneb) NEU SC2 am 45π ar gyfer cyfaint y silindr.</p>
<p><u>Dull arall</u></p> $\pi \times 3^2 \times (H - 3) + \frac{2}{3} \times \pi \times 3^3 = 63\pi \quad \text{neu gywerth}$ <p>Caniatáu $\frac{\frac{4}{3} \times \pi \times 3^3}{2}$ am $\frac{2}{3} \times \pi \times 3^3$.</p> $9\pi(H - 3) = 63\pi - 18\pi$ <p>neu gywerth e.e. $9\pi H = 63\pi - 18\pi + 27\pi$</p> $(H =) \frac{63\pi - 18\pi + 27\pi}{9\pi} \quad \text{neu gywerth e.e.} \quad \frac{72\pi}{9\pi}$ <p>(Uchder y gwrthrych =) 8 (cm)</p>	<p>M2</p> <p>m1</p> <p>A1</p> <p>A1</p>	<p>(Defnyddio 'H' fel uchder cyfan y gwrthrych) M1 am adio 2 derm at ei gilydd a chael ateb o 63π, gydag 1 term yn gywir. Efallai bydd M1 wedi'i ymhygu gan dynnu neu wedi'i weld mewn camau.</p> <p>Caniatáu defnyddio $\pi = 3 \cdot 14$.</p> <p>Ynysu'r term yn $(H - 3)$. Dilyn trwodd o M1 neu M2.</p> <p>Dilyn trwodd o M1m1 neu M2m1.</p> <p>Ateb cywir yn unig.</p> <p>Os nad oes marciau, rhoi SC1 am 18π ar gyfer cyfaint yr hemisffer (ond NID o gyfrifo'r arwynebedd arwyneb) NEU SC2 am 45π ar gyfer cyfaint y silindr NEU SC2 am gyfaint priodol o 72π.</p>
<p>16. (a) $3\sqrt{2}$</p>	<p>B1</p>	
<p>16. (b) 2</p>	<p>B1</p>	
<p>16. (c) $9\sqrt{3}$</p>	<p>B1</p>	

17. 218° a 322° heb unrhyw werthoedd eraill	B2	<p>B1 am y naill ongl neu'r llall. Gwirio'r diagram. Anwybyddu gwerthoedd (cywir neu anghywir) ychwanegol y tu allan i'r amrediad angenrheidiol. Cosbi -1 am bob gwerth ychwanegol o fewn yr amrediad (y tu hwnt i 2 ymgais).</p> <p>Os nad enillwyd marciau, SC1 am enrhifiadau gywir o ddefnydd cyson o 180+n A 360-n (gydag n lem). Mae'n rhaid gweld y dull am y marc hwn.</p>
18. (a) $\frac{4}{7} \times \frac{1}{6} \times \frac{2}{5}$ neu gywerth 8/210 (= 4/105)	M1 A1	<p>Cosbi unwaith yn unig drwyddi draw am wall wedi'i ailadrodd wrth gyfrifo'r enwadur (enwadur 210)</p> <p>Anwybyddu gwaith cyfrifo dilynol</p>
18. (b) 1 – P (3, 3, 3) $1 - \frac{4}{7} \times \frac{3}{6} \times \frac{2}{5}$ $\frac{186}{210} (= \frac{93}{105} = \frac{62}{70} = \frac{31}{35})$	M1 M1 A1	<p>Anwybyddu gwaith cyfrifo dilynol</p> <p>Os nad enillwyd marciau, dylid rhoi SC1 am ateb $\frac{279}{343}$ (o weithio 'gyda'r amnewidiad') NEU SC1 am weld $\frac{4}{7} \times \frac{3}{6} \times \frac{2}{5}$</p>
<p><u>Dull arall</u> (P(cyfanswm10)+P(cyfanswm11)+P(cyfanswm12)+P(cyfanswm13)+P(cyfanswm14)=)</p> <p>$P(3,3,4) \times 3 + P(3,3,5) \times 3 + P(3,4,5) \times 6 + P(3,5,5) \times 3 + P(4,5,5) \times 3$</p> <p>$= \frac{4}{7} \times \frac{3}{6} \times \frac{1}{5} \times 3 + \frac{4}{7} \times \frac{3}{6} \times \frac{2}{5} \times 3 + \frac{4}{7} \times \frac{1}{6} \times \frac{2}{5} \times 6 + \frac{4}{7} \times \frac{2}{6} \times \frac{1}{5} \times 3 + \frac{1}{7} \times \frac{2}{6} \times \frac{1}{5} \times 3$</p> <p>$\frac{186}{210} (= \frac{93}{105} = \frac{62}{70} = \frac{31}{35})$</p>	M1 M1 A1	<p>M0 os nad yw'r drefn wedi'i hystyried</p> <p>Anwybyddu gwaith cyfrifo dilynol</p> <p>Os na roddwyd dim marciau, rhoi SC1 am y dull cywir am gyfrifo unrhyw gyfanswm unigol, e.e. $P(\text{cyfanswm } 10) = \frac{4}{7} \times \frac{3}{6} \times \frac{1}{5} \times 3$ neu gywerth Er gwybodaeth yn unig: $P(10) = \frac{36}{210} (= \frac{6}{35})$ $P(11) = \frac{72}{210} (= \frac{12}{35})$ $P(12) = \frac{48}{210} (= \frac{8}{35})$ $P(13) = \frac{24}{210} (= \frac{4}{35})$ $P(14) = \frac{6}{210} (= \frac{1}{35})$ NEU roi SC1 am gyfrifiad sy'n arwain at ateb $\frac{54}{210}$ (o adio'r tebygolrwydd heb gyfrifo am drefn wahanol) NEU SC1 am ateb $\frac{279}{343}$ (drwy weithio 'â'r amnewidiad').</p>



CYNLLUN MARCIO TGAU

HYDREF 2021

**TGAU
MATHEMATEG
UNED 2 – HAEN UWCH
3300N60-1**

CYFLWYNIAD

Cafodd y cynllun marcio hwn ei ddefnyddio gan CBAC ar gyfer arholiad 2021. Cafodd ei gwblhau ar ôl trafodaeth fanwl mewn cynadleddau arholwyr gan yr holl arholwyr a oedd yn ymwneud â'r asesu. Cynhaliwyd y gynhadledd yn fuan ar ôl i'r papur gael ei sefyll fel y gellid cyfeirio at yr ystod lawn o atebion ymgeiswyr, a defnyddiwyd sgriptiau wedi'u llungopïo yn sail i'r drafodaeth. Nod y gynhadledd oedd sicrhau bod y cynllun marcio yn cael ei ddehongli a'i gymhwyso yn yr un ffordd gan yr holl arholwyr.

Y gobaith yw y bydd y wybodaeth hon o gymorth i ganolfannau ond cydnabyddir hefyd y gall athrawon, heb y fantais o gymryd rhan yng nghynhadledd yr arholwyr, fod â safbwyntiau gwahanol ynghylch rhai materion ynglŷn â manylion neu ddehongliad.

Ni all CBAC fod yn rhan o unrhyw drafodaeth na gohebiaeth yn ymwneud â'r cynllun marcio hwn.

CBAC TGAU MATHEMATEG

CYNLLUN MARCIO HYDREF 2021

Uned 2: Haen Uwch	Marc	Sylwadau																																																
<div>1.</div> <div><div><div>$4(3a - 7) + 2(5a + 4)$ neu gywerth. $= 12a - 28 + 10a + 8$ neu gywerth.</div><div>$= 22a - 20 \text{ (cm)}$ neu $2(11a - 10)$</div></div></div>	<div>B1</div> <div>B1</div> <div>B1</div>	<div>Am fynegiad cywir ar gyfer y perimedr.</div> <div>Am dynnu'r cromfachau</div> <div>Dilyn trwodd dim ond o $2(3a - 7) + (5a + 4)$ neu gywerth</div> <div>NEU $2(3a - 7) + 2(5a + 4)$ neu gywerth.</div> <div>Am gasglu termau</div> <div>Dilyn trwodd os yw o anhawster cywerth.</div> <div>Marcio'r ateb terfynol.</div>																																																
<div><u>Dull arall</u></div> <div><div><div>$2[2(3a - 7) + (5a + 4)]$ $= 12a - 28 + 10a + 8$ neu $2(6a - 14 + 5a + 4)$</div><div>$= 22a - 20 \text{ (cm)}$ neu $2(11a - 10) \text{ (cm)}$</div></div></div>	<div>B1</div> <div>B1</div> <div>B1</div>	<div>.</div> <div>Am fynegiad cywir ar gyfer y perimedr.</div> <div>Am dynnu'r cromfachau (o fewn 'cromfachau petryal')</div> <div>Dilyn trwodd yn unig o</div> <div>$2[2(3a - 7) + 2(5a + 4)]$ neu gywerth.</div> <div>Am gasglu termau</div> <div>Dilyn trwodd yn unig o</div> <div>$2[2(3a - 7) + 2(5a + 4)]$ neu gywerth.</div> <div>Dilyn trwodd os yw o anhawster cywerth.</div> <div>Marcio'r ateb terfynol</div>																																																
<div>2. (nifer rhan-amser yng Ngogledd Cymru =) $\frac{90 \times 96}{360}$</div> <div>NEU (nifer amser llawn yng Ngogledd Cymru =) $\frac{144 \times 150}{360}$</div> <div>(nifer rhan-amser yng Ngogledd Cymru =) 24</div> <div>(nifer amser llawn yng Ngogledd Cymru =) 60</div> <div>(Tebygolrwydd ei fod o Ogledd Cymru =) $\frac{84}{246}$ neu gywerth</div> <div>Anwybyddu gwaith cyfrifo dilynol</div>	<div>M1</div> <div>A1</div> <div>A1</div> <div>A1</div>	<div>Neu gywerth</div> <div>Efallai fod yr atebion i'w gweld ar y diagram.</div> <div>Mae ateb (neu weld) 24 yn ymhlygu M1.</div> <div>Mae ateb (neu weld) 60 yn ymhlygu M1.</div> <div>Dilyn trwodd ('eu 24' + 'eu 60') /246 ond bod M1 wedi'i ennill a bod ('eu 24' + 'eu 60') < 246.</div> <div>Cosbi nodiant anghywir -1. e.e. '84 mewn 246'.</div>																																																
<div>3.</div> <div>Un enrhifiad cywir $2 \leq x \leq 3$</div> <div>2 enrhifiad cywir $2.25 \leq x \leq 2.45$, un < 20, un > 20.</div> <div>2 enrhifiad cywir $2.25 \leq x \leq 2.35$, un < 20, un > 20.</div> <div>$x = 2.3$</div>	<div>B1</div> <div>B1</div> <div>M1</div> <div>A1</div>	<div>Mae enrhifiad cywir yn cael ei ystyried yn ddigon i nodi a yw'n <20 neu'n >20. Os na welir enrhifiadau, derbyn 'rhy uchel' neu 'rhy isel'.</div> <div>Edrych am brofi $x^3 + 3x - 20 = 0$</div> <table><tr><td>$\underline{x}$</td><td>$\underline{x^3 + 3x}$</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>14</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.1</td><td>15.561</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.2</td><td>17.248</td><td>2.25</td><td>18.140....</td></tr><tr><td>2.3</td><td>19.067</td><td>2.35</td><td>20.027....</td></tr><tr><td>2.4</td><td>21.024</td><td>2.45</td><td>22.056....</td></tr><tr><td>2.5</td><td>23.125</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.6</td><td>25.376</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.7</td><td>27.783</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.8</td><td>30.352</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.9</td><td>33.089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>36</td><td></td><td></td></tr></table> <div>Sylwer</div> <div>Mae'n rhaid gweld tystiolaeth ar gyfer M1 cyn gellir rhoi A1.</div>	$\underline{x}$	$\underline{x^3 + 3x}$			2	14			2.1	15.561			2.2	17.248	2.25	18.140....	2.3	19.067	2.35	20.027....	2.4	21.024	2.45	22.056....	2.5	23.125			2.6	25.376			2.7	27.783			2.8	30.352			2.9	33.089			3	36		
$\underline{x}$	$\underline{x^3 + 3x}$																																																	
2	14																																																	
2.1	15.561																																																	
2.2	17.248	2.25	18.140....																																															
2.3	19.067	2.35	20.027....																																															
2.4	21.024	2.45	22.056....																																															
2.5	23.125																																																	
2.6	25.376																																																	
2.7	27.783																																																	
2.8	30.352																																																	
2.9	33.089																																																	
3	36																																																	

4.	$5x - 17 + 2x + 9 + x + 20 = 180$ $8x = 168$ $x = 21$ Amnewid $x = 21$ i mewn i o leiaf un mynegiad. $(5x - 17 =) 88(^{\circ})$ $(2x + 9 =) 51(^{\circ})$ $(x + 20 =) 41(^{\circ})$ (Felly nid triongl ongl sgwâr)	M1 A1 A1 M1 A1	Dilyn ymlaen o $ax = b$. Caniatáu pob un o'r 3 marc am $x = 21$. Os $x \neq 21$ dilyn ymlaen 'eu gwerth <u>deilliadol</u> am x '. Dilyn ymlaen ar gyfer hyn A1 os $x \geq 4$. Unrhyw ddau o'r mynegiadau hyn wedi'u henrhifo'n gywir heb enrhifiad anghywir, ond bod cyfanswm y ddau wedi'u canfod yn > 90 . (gosodiad heb fod yn ofynnol). <u>Sylwer</u> Os yw gwaith pellach yn awgrymu nad yw'r gwerthoedd wedi'u canfod yn cael eu trin fel onglau (e.e. dangos $512 + 412 \neq 882$) yna rhoi M0A0 terfynol.
<hr/>			
	<u>Dull arall</u> $5x - 17 = 90$ NEU $2x + 9 = 90$ NEU $x + 20 = 90$ $x = 21.4$ A $x = 40.5$ A $x = 70$ Yna gwirio: Os $x = 21.4$: $5x - 17 + 2x + 9 + x + 20 = 183.2$ AC Os $x = 40.5$: $5x - 17 + 2x + 9 + x + 20 = 336$ AC Os $x = 70$: $5x - 17 + 2x + 9 + x + 20 = 572$ (Felly nid triongl ongl sgwâr)	M1 A2 A2	Rhoi A1 am unrhyw un o'r rhain: $x = 21.4$ NEU $x = 40.5$ NEU $x = 70$ Rhoi A1 am unrhyw un o'r rhain: Os $x = 21.4$: $5x - 17 + 2x + 9 + x + 20 = 183.2$ NEU Os $x = 40.5$: $5x - 17 + 2x + 9 + x + 20 = 336$ NEU Os $x = 70$: $5x - 17 + 2x + 9 + x + 20 = 572$
5.	$(AB =) 13.8 \times \cos 41$ NEU $13.8 \times \sin 49$ $= 10.4(\dots)$ (cm)	M2 A1	M1 am $\cos 41 = \frac{AB}{13.8}$ NEU $\sin 49 = \frac{AB}{13.8}$
<hr/>			
	<u>Dull arall:</u> Defnydd cywir o ddull 'dau gam'. $(AB) = 10.4(\dots)(cm)$	M2 A1	Mae dull trigonometrig rhannol yn M0. Caniatáu ateb sy'n talgrynnu i $10.4(cm)$
6.a(i)	$x^3 + 7x$	B2	B1 am weld $x^3 + \dots$ NEU $\dots + 7x$. Ni ddylid derbyn $x \times x \times x + x \times 7$ ac ati. Marcio'r ateb terfynol.
6(a)(ii)	$3x^2 - 4x - 15x + 20$ $3x^2 - 19x + 20$	B1 B1	Rhaid bod mynegiad. Dilyn trwodd o wall mewn un term yn unig (allan o 4) dim ond os yw ar y ffurf $ax^2 \pm bx \pm cx \pm d$.
6.(b)(i)	$5n - 27 < n$ NEU $n > 5n - 27$	B2	Caniatáu B2 am anhafaledd cywir cywerth. e.e. $4n - 27 < 0$. B1 os $\leq$ neu $\geq$ wedi'u defnyddio mewn anhafaledd 'cywir'. NEU B1 am $5n - 27 > n$ NEU $n < 5n - 27$
6.(b)(ii)	$4n < 27$ $n < \frac{27}{4}$ (Nifer mwyaf o glochau =) 6	B1 B1 B1	Dilyn trwodd 'eu hanhafaledd' os yw o anhawster cywerth. Dilyn trwodd yn unig o $< b$ NEU $\leq b$ NEU $> b$ NEU $\geq b$. Dilyn trwodd yn unig o $n < c$ lle mae c yn bositif NEU $n \leq d$ lle mae d yn bositif a heb fod yn gyfanrif Mae ateb o 6 yn ennill y 3 marc cyfan.
7.(a)	$N \div 1.04$	B1	
7.(b)	248.832	B2	Caniatáu B2 os yw 248.832 <u>i'w weld</u> yna wedi'i gywiro i <u>ateb terfynol</u> o 249 neu 248.8(..). Os nad yw B2 yn cael ei roi, B1 am <u>ateb terfynol</u> o 249 neu 248.(...) h.y. 248.832 heb ei weld. B1 am weld 100×1.2^5 neu am gyfrifiadau cywerth, e.e. 144×1.2^3 neu $100 \times 1.2 \times 1.2 \times 1.2 \times 1.2 \times 1.2$ (gall gael ei weld mewn camau) B1 am ateb terfynol o 298.5984.

8. $(x - 6)(x + 2)$ $(x =) 6$ A $(x =) -2$	B2 B1	B1 am $(x \dots 6)(x \dots 2)$. Dilyn trwodd yn gaeth o'u <u>cromfachau</u> nhw. Cosbi am newid llythyren -1 . Caniatáu'r canlynol. B2 am $x - 6 (=0)$ A $x + 2 (=0)$ (B1) $(x =) 6$ A $(x =) -2$ (B1) B1 am $x + 6 (=0)$ A $x - 2 (=0)$ (B0) $(x =) -6$ A $(x =) 2$ (B1) Dilyn trwodd B1 dim ond os gwelir $(x =) 6$ A $(x =) -2$. (B1) Byddai defnyddio fformiwla gwadratig yn arwain yn unig at y B1 hwn. Marcio'r ateb terfynol.								
9. (Hyd arc =) $\frac{212}{360} \times 2 \times \pi \times 7.3 =$ 26.99 to 27.0143 (cm) neu $\frac{3869\pi}{450}$ (Perimeddr = hyd eu harc + 2×7.3) = 42 neu 41.6 (cm)	M1 A1 B1	 Wedi'i weld neu'n ymhlyg. Derbyn 41.59 i 41.6143 (cm). Dilyn trwodd (FT) 'hyd deilliadol eu harc' + 14.6, os dyfarnwyd M1.								
<u>Fersiwn arall</u> $\frac{212}{360} \times 2 \times \pi \times 7.3 + 2 \times 7.3 =$ = 42 neu 41.6 (cm) Trefnu a Chyfathrebu.	M2 A1 TC1	<u>Derbyn 41.59 i 41.6143 (cm).</u> Am TC1, bydd disgwyl i ymgeiswyr wneud y canlynol: <ul style="list-style-type: none">cyflwyno eu hateb mewn ffordd strwythuredigesbonio i'r darlennydd yr hyn maen nhw'n ei wneud ym mhob cam o'u hatebgosod allan eu hesboniadau a'u gwaith cyfrifo mewn ffordd sy'n glir a rhesymegolysgrifennu casgliad sy'n dwyn ynghyd eu canlyniadau ac yn esbonio ystyr eu hateb								
Cywirdeb ysgrifennu.	Y1	Am Y1, bydd disgwyl i ymgeiswyr wneud y canlynol: <ul style="list-style-type: none">dangos eu holl waith cyfrifogwneud fawr ddim gwallau mewn sillafu, atalnodi a gramadeg, os o gwbldefnyddio ffurf fathemategol gywir yn eu gwaith cyfrifodefnyddio terminoleg briodol, unedau priodol, ayyb								
10. (a)(i) $y \propto 1/\sqrt{x}$ NEU $y = k/\sqrt{x}$ $65 = k / \sqrt{51.84}$ NEU $65 = k / 7.2$ NEU $k = 65 \times \sqrt{51.84}$ NEU $k = 65 \times 7.2$ NEU $k = 468$ $(y =) 468 / \sqrt{x}$	B1 M1 A1	Caniatáu $y \propto k / \sqrt{x}$ Mae M1 yn ymhlygu B1 Dilyn trwodd am B0 M1 o $y \propto 1 / x^n$ gyda $n > 0$ a $n \neq 1/2$ Dim dilyn trwodd o gyfrannedd union Gall gael ei weld yn echblyg yn rhan (ii).								
10. (a)(ii) <table><tr><td>x</td><td>51.84</td><td>15.21</td><td>36</td></tr><tr><td>y</td><td>65</td><td>120</td><td>78</td></tr></table>	x	51.84	15.21	36	y	65	120	78	B2	Gwirio'r lle gweithio (os yw'r tabl yn cael ei adael yn wag). B1 am un gwerth cywir. Dilyn trwodd am ddefnydd cyson o 'eu mynegiad' ar gyfer cyfrannedd gwrthdro yn unig, ond nid am $y = 1 / x$
x	51.84	15.21	36							
y	65	120	78							

10. (b)	Mae c wedi'i luosi â 4	B1	
11.	$\frac{63 \cdot 5^2}{8.65}$ = 466(·156...) neu 466·16 neu 466·2	M2 A1	Os cynigir sawl ymgais heb ddull/ateb yn cael ei nodi yna dylid marcio'r ymgais derfynol. Os nad enillir M2, rhoi M1 am ddefnydd cywir o'r gwerthoedd $63 \leq d < 64$ A $8 \cdot 6 < e \leq 8 \cdot 7$ Marcio'r ateb terfynol. Mae'n rhaid cael M2 ar gyfer A1. Cywerth ffractsiynol $466(\cdot 156...) = 80645/173$ Caniatáu'r A1 hwn am ateb o 470 dim ond o weithio diamwys cywir yn unig. Os nad enillwyd marciau, rhoi SC1 am weld 63·5 a 8·65 wedi'i ddefnyddio o fewn yr un cyfrifiad.
12. Defnyddio rheol cosin wedi'i dilyn â rheol sin (EG =) $\sqrt{2 \cdot 7^2 + 3 \cdot 2^2 - 2 \times 2 \cdot 7 \times 3 \cdot 2 \times \cos 79(^{\circ})}$ (EG =) 3·77.... (cm) $\sin EFG = EG \times \sin 65(^{\circ}) / 6 \cdot 4$ NEU $EFG = \sin^{-1}(EG \times \sin 65(^{\circ}) / 6 \cdot 4)$ $F = 32(\cdot 29 \dots \dots ^{\circ})$	S1 M2 A1 M2 A1	M1 a, $(EG^2 =) 2 \cdot 7^2 + 3 \cdot 2^2 - 2 \times 2 \cdot 7 \times 3 \cdot 2 \times \cos 79(^{\circ})$ neu am $(EG^2 =) 14 \cdot 2(3 \dots \dots)$ Derbyn 3·8 cm Caniatáu $\sqrt{14 \cdot 2(3 \dots)}$ os defnyddir ar y ffurf hon mewn gwaith dilynol, os nad yw'n cael ei enrhifo fel degolyn (ar unrhyw gam) Dilyn trwodd 'eu EG deilliadol (nid 2·7, 3·2, 6·4 neu EG annilys). Rhoi M1 am $\sin EFG / EG = \sin 65(^{\circ}) / 6 \cdot 4$ NEU $EG / \sin EFG = 6 \cdot 4 / \sin 65(^{\circ})$ Dibynol ar M2 blaenorol.	
13. (Rhifiadur) Gweld $3x(2x - 3)$ (Enwadur) Gweld $(2x - 3)(2x + 3)$ $\frac{3x}{2x + 3}$	B1 B2 B1	B1 am $(2x \dots \dots 3)(2x \dots \dots 3)$ Marcio'r ateb terfynol. Dilyn trwodd ond bod o leiaf un B1 blaenorol wedi'i roi AC os oes rhaid cael symleiddiad.	
14. (a) $\frac{1}{2} \times (x - 1) \times (2x + 3) \times \sin 30^{\circ} [= 6]$ NEU $\frac{1}{2} \times (2x^2 + 3x - 2x - 3) \times \sin 30^{\circ} [= 6]$ $2x^2 + x - 3 (= 6 \times 2 \times 2)$ $2x^2 + x - 27 = 0$	B1 B1 B1	Defnydd o 'Arwynebedd = $\frac{1}{2}$ ab sinC'. Ehangu'r cromfachau'n gywir a chasglu termau x yn gywir. Gall fod yn ymhlwg o fewn yr hafaliad. Rhaid iddo argyhoeddi.	
14. (b) $(x =) \frac{-1 \pm \sqrt{[(1)^2 - 4(2)(-27)]}}{2(2)}$ $(x =) \frac{-1 \pm \sqrt{217}}{4}$ $(x =) -3 \cdot 93$ A $3 \cdot 43$	M1 A1 A1	Rhaid gweld yr amnewid hwn i'r fformiwla ar gyfer M1, fel arall dylid rhoi M0A0A0. Gellir caniatáu un gwall yn yr amnewid am M1 yn unig , ond rhaid cael y fformiwla gywir. Gall fod yn ymhlwg o un gwerth cywir o x wedi'i enrhifo o leiaf, ar yr amod y dyfarnwyd M1. Mae'n rhaid cael y ddau ddatrysiad. <u>Gan ddefnyddio dull cynnig a gwella</u> Rhoi B3 am ddull sy'n arwain at y <u>ddau</u> ddatrysiad, sef $x = -3 \cdot 93$ A $x = 3 \cdot 43$, fel arall B0. Mae ateb heb ei gefnogi'n ennill marc sero.	
14. (c) (AC =) 2·43 (cm) Mae'r hyd yn methu bod yn negatif / rhaid iddo fod yn positif.	B1 E1	Dilyn trwodd 'eu x deilliadol' ond bod un datrysiad positif ac un negatif. Derbyn unrhyw esboniad dilys, e.e. $x - 1 > 0$, felly $x > 1$, x yn methu bod yn negatif (gan fod yn rhaid i $x - 1 > 0$)	
15. (a)	$y = f(x) - 3$	B1	
15. (b)	$y = -f(x)$	B1	
15. (c)	$y = f(x - 10)$	B1	